

## 中西医小儿体格生长指标公式

### 儿科学基础小儿体格生长指标

【难度】★★

【考频指数】★★★★

考点点拨：小儿体格生长指标

1. 体重的估算公式：

≤6 月龄婴儿体重：出生时体重 (kg) + 月龄 × 0.7 (kg)。

7~12 月龄婴儿体重：6 (kg) + 月龄 × 0.25 (kg)。

2 岁至青春前期体重：年龄 × 2 (kg) + 8 (kg)。

2. 身高的估算公式：正常新生儿出生时的身长平均约 50cm；第 1 年内增长最快，约 25cm；第 2 年增长稍慢，约 10cm；2 岁时身长约 85cm。身高在进入青春期早期时出现第二次增长高峰。

2~12 岁身高 (长) 的估算公式为：身高 (cm) = 7 × 年龄 + 75。

3. 头围：新生儿头围平均 34cm，1 岁时头围为 46cm；2 岁时头围 48cm，5 岁时为 50cm，15 岁时接近成人约为 54~58cm。

【例题 · A1 型题】

1. 两岁小儿的头围正常值为

A. 42cm

B. 44cm

C. 46cm

D. 48cm

E. 50cm

【答案】 D

【解析】 新生儿头围平均 34cm , 1 岁时头围为 46cm ; 2 岁时头围 48cm , 5 岁时为 50cm , 15 岁时接近成人约为 54 ~ 58cm。

2.平素身体状况良好的 7 岁小儿 , 其体重约为

A.19kg

B.22kg

C.25kg


D.28kg

E.30kg

【答案】 B

【解析】 2 岁至青春前期体重估算公式 : 年龄  $\times$  2 ( kg ) + 8 ( kg ) 。

更多干货  
扫码获取



星恒教育  
Everstar Education