

中医执业助理真题三

第一单元

1.答案：E 解析：青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛和惊风。

2.答案：A 解析：桂枝汤：解肌发表、调和营卫，主治外感风寒表虚证。恶风发热，汗出头痛，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓或浮弱者。

3.答案：C 解析：传染科室的道德要求：①热爱本职工作，具有无私奉献精神；②坚持预防为主的积极防疫思想；③严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染；④遵守国家法律规定，及时上报疫情。

4.答案：B 解析：苏合香丸属于温开剂。功用：芳香开窍，行气止痛。主治：寒闭证。突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白，脉迟。亦治心腹卒痛，甚则昏厥，属寒凝气滞者。

5.答案：E 解析：临床诊疗工作的医学道德原则：最优化原则、知情同意原则、保密原则、生命价值原则。

6.答案：E 解析：行政处罚包括警告、罚款、没收非法财物、没收违法所得、责令停产停业、暂扣或吊销有关许可证等。余四项为行政处分。

7.答案：D 解析：脾主运化而为气血生化之源，水谷精微经脾转输至心肺，贯注于心脉而化赤为血。心主血脉，心血养脾以维持其运化机能。血液在脉中正常运行，既有赖于心气的推动，又依靠脾气的统摄，心主行血与脾主统血共同维持着血液的正常运行。

8.答案：A 解析：未病先防的预防措施：养生以增强正气，防止病邪侵害。D项为既病防变。

9.答案：A 解析：乳香功效：活血定痛，消肿生肌。

10.答案：A

11.答案：C 解析：皮肤突然鲜红成片，色如涂丹，边缘清楚，灼热肿胀者，为丹毒。发于头面者，名抱头火丹；发于小腿足部者名流火；发于全身、游走不定者，名赤游丹；发于上部者多由风热化火所致，发于下部者多因湿热化火而成，亦有因外伤染毒而引起者。

12.答案：B 解析：心的主要生理功能是主血脉，主藏神。心主血脉是指心气推动和调控血液在脉道中

运行，流注全身。发挥营养和滋润作用。心主血脉包括主血和主脉两个方面。心藏神，指心统帅人体生命活动和主宰意识、思维等精神活动的机能。

13.答案：D 解析：蔓荆子：疏散风热，清利头目。白芷：解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓。细辛：解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，温肺化饮。藁本：祛风散寒，除湿止痛。苍耳子：发散风寒，通鼻窍，祛风湿。

14.答案：A 解析：体质，决定个体对某些疾病的易感性。

15.答案：C 解析：乌贼骨能收敛止血、制酸止痛

16.答案：B 解析：温经汤组成药物：吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。生化汤组成药物：当归、川芎、桃仁、炮干姜、炙甘草。血府逐瘀汤组成药物：桃仁、红花、当归、生地、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草。复元活血汤组成药物：柴胡、栝蒌根、当归、红花、甘草、穿山甲、大黄、桃仁。补阳还五汤组成药物：生黄芪、当归尾、赤芍、地龙（去土）、川芎、红花、桃仁。

17.答案：E 解析：酸枣仁药性甘、酸，平。归肝、胆、心经。功效：养心补肝，宁心安神，敛汗，生津。主治虚烦不眠，惊悸多梦；体虚多汗；津伤口渴。

18.答案：C 解析：大黄牡丹汤为寒下剂，主治肠痈初起；苇茎汤为清肺热剂，主治肺痈；阳和汤为温经散寒剂，主治阴疽；半夏厚朴汤为行气剂，主治梅核气；仙方活命饮为清热解毒剂，主治阳证痈疡肿毒初起。

19.答案：D 解析：血清淀粉酶：正常值 800~1800U/L，如达 3500U/L 应怀疑急性胰腺炎，超过 5000U/L 即有诊断价值。

20.答案：C 解析：呼气味：浓烈的酒味见于酒后或醉酒，刺激性蒜味见于有机磷农药中毒，烂苹果味见于糖尿病酮症酸中毒，氨味见于尿毒症，腥臭味见于肝性脑病。

21.答案：B 解析：五脏内部组织相对充实，共

中医执业助理真题答案

同生理机能是化生和贮藏精气；六腑多呈中空的囊状或管腔形态，共同生理机能是受盛和传化水谷。

22.答案：B 解析：正气不足是疾病发生的内在因素，“正气存内，邪不可干。”邪气是发病的重要条件。

23.答案：D 解析：心属火，位南方，通于夏，属阳中之阳的太阳；肺属金，位西方，通于秋，属阳中之阴的少阴。肝属木，位东方，通于春，属阴中之阳的少阳；肾属水，位北方，通于冬，属阴中之阴的太阴；脾属土，居中央，主四时，属阴中之至阴。

24.答案：B 解析：室性期前收缩心电图表现：①提早出现的QRS-T波群，其前无提早出现的异位P'波；②QRS波群形态宽大畸形，时间>0.12s；③T波方向与QRS波群主波方向相反；④有完全性代偿间歇（即室性期前收缩前、后的两个窦性P波的时距等于窦性P-P间距的两倍）。

25.答案：D 解析：公平原则就是以利益均衡作为价值判断标准来配置卫生资源，协调卫生保健活动，以便每个社会成员普遍能得到卫生保健。

26.答案：C 解析：止嗽散的组成：桔梗、荆芥、紫菀、百部、白前、甘草、陈皮。

27.答案：B 解析：相乘，是相克太过致病。如以肝木和脾土之间的相克关系而言，相乘传变就有“木旺乘土”（即肝气乘脾）和“土虚木乘”（即脾虚肝乘）两种情况。

28.答案：B 解析：气的固摄作用指气对体内的血、津液、精等液态物质的固护、统摄和控制作用。

29.答案：C 解析：阳经与阳经交接：同名的手足三阳经在头面相交。如手足阳明经都通于鼻，手足太阳经皆通于目内眦，手足少阳经皆通于目外眦。

30.答案：A 解析：气管向患侧移位可见于肺不张、肺纤维化、胸膜粘连等。

31.答案：A 解析：肝胃不和证临床表现为脘肋胀闷疼痛，嗝气呃逆，嘈杂吞酸，不思饮食，烦躁易怒，舌红苔薄黄，脉弦或带数象；或颠顶疼痛，遇寒则甚，得温痛减，呕吐涎沫，形寒肢冷，舌淡苔白滑，脉沉弦紧。

32.答案：A 解析：结脉：脉来缓慢，时有中止，止无定数。其脉象特征是脉来迟缓，脉律不齐，有不规则的歇止。代脉：脉来一止，止有定数，良久方还。其脉象特征是脉律不齐，表现为有规则的歇止，歇止的时间较长，脉势较软弱。至数为脉搏的频率。

33.答案：B 解析：略。

34.答案：C 解析：刺蒺藜功效：平肝疏肝，祛风

明目。珍珠母功效：平肝潜阳，清肝明目，镇惊安神。代赭石功效：平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。钩藤功效：清热平肝，息风定惊。牡蛎功效：重镇安神，平肝潜阳，软坚散结，收敛固涩。

35.答案：B

36.答案：E 解析：咽喉溃烂处上覆白腐，形如白膜者，称为伪膜。

37.答案：A 解析：一贯煎：滋阴疏肝，主治肝肾阴虚，肝气郁滞证。胸脘胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津，脉细弱或虚弦，亦治疝气瘕聚。

38.答案：D 解析：血症证疼痛特点为刺痛、痛久拒按、固定不移、常在夜间痛甚；肿块的性状是在体表者包块色青紫，腹内者触及质硬而推之不移；出血的特征是出血反复不止，色紫暗或夹血块，或大便色黑如柏油状，或妇女血崩、漏血；瘀血色脉征主要有面色黧黑，或唇甲青紫，或皮下紫斑，或肌肤甲错，或腹露青筋，或皮肤出现丝状红缕，或舌有紫色斑点、舌下络脉曲张，脉多细涩或结、代、无脉等。

39.答案：A 解析：循法：是指切脉时三指沿寸口脉长轴循行，诊察脉之长短，比较寸关尺三部脉象的特点。寻法：是指切脉时指力从轻到重，或从重到轻，左右推寻，调节取适当指力的方法。在寸口三部细细寻找脉动最明显的部位，统称寻法，以捕获最丰富的脉象信息。总按：即三指同时用力诊脉的方法。举法：是指医生用较轻的指力，按在寸口脉搏跳动部位，以体察脉搏部位的方法，亦称“轻取”或“浮取”。按法：是指医生用较重的指力，甚至按到筋骨，体察脉象的方法，又称“重取”或“沉取”。医生手指用力适中，按至肌肉以体察脉象的方法称为“中取”。

40.答案：C 解析：十二指肠溃疡：绝大部分发生在球部，溃疡已造成球部变形；球部龛影或球部变形是十二指肠溃疡的直接X线征象。间接征象：①激惹征；②幽门痉挛，开放延迟；③胃分泌增多和胃张力及蠕动方面的改变；④球部固定压痛。

41.答案：A 解析：气能生血指气能参与和促进血液的生成。血液的化生以营气、津液和肾精作为物质基础，离不开气作为动力。气能生血还包含营气在血液生成中的作用，营气与津液入脉化血，使血量充足。

42.答案：C

43.答案：B 解析：定喘汤组成药物：白果、麻黄、苏子、甘草、款冬花、杏仁、桑白皮、炒黄芩、半夏。功用：宣降肺气，清热化痰。主治：风寒外束，痰热内蕴证。

中医执业助理真题答案

44.答案：B 解析：湿啰音散布两肺常见于支气管炎、支气管肺炎、肺水肿、血型播散型肺结核。

45.答案：A 解析：医学人道主义的核心内容包括：尊重患者的生命，尊重患者的人格，尊重患者的权利。其中尊重患者的生命是医学人道主义的根本思想。

46.答案：A 解析：任脉起于胞中，下出于会阴，经阴阜，沿腹部正中线上行，经咽喉部（天突穴），到达下唇内，左右分行，环绕口唇，交会于督脉之龈交穴，再分别通过鼻翼两旁，上至眼眶下（承泣穴），交于足阳明经。任脉能调节阴经气血，为“阴脉之海”。

47.答案：C 解析：病理情况下，瞳孔缩小（<2mm）常见于虹膜炎、有机磷农药中毒、毒蕈中毒，以及吗啡、氯丙嗪、毛果芸香碱等药物影响；瞳孔扩大（>5mm）见于外伤、青光眼绝对期、视神经萎缩、完全失明、濒死状态、颈交感神经刺激和阿托品、可卡因等药物影响。

48.答案：A 解析：医疗机构发现甲类传染病时，应当及时采取下列措施：①对患者、病原携带者，予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定；②对疑似患者，确诊前在指定场所单独隔离治疗；③对医疗机构内的患者、病原携带者、疑似患者的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的，可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。

49.答案：C 解析：Q-T间期：代表左、右心室除极与复极所需要的总时间。QRS波群：左、右心室除极波形成，反映左右心室除极过程中的电位和时间变化。P-R间期：为房室传导时间，代表激动从窦房发出经心房、房室交界、房室束、束支及普肯野纤维网传到心室肌的时间。S-T段：自QRS波群的终点至T波起点间的线段，代表心室缓慢复极过程。

50.答案：E 解析：舌淡紫而湿润：阴寒内盛，或阳气虚衰所致寒凝血瘀。

51.答案：C 解析：干姜主治：腹痛，呕吐，泄泻；亡阳证；寒饮喘咳。附子回阳救逆，补火助阳，散寒止痛，用于亡阳证、阳虚证、寒痹证。肉桂用于阳痿、宫冷、腹痛、寒疝、腰痛、胸痹、阴疽、闭经、痛经，虚阳上浮。吴茱萸用于寒凝疼痛、胃寒呕吐、虚寒泄泻。小茴香用于寒病腹痛、睾丸偏坠疼痛、少腹冷痛、痛经，中焦虚寒气滞证。

52.答案：C 解析：反跳痛表示炎症已波及腹膜壁层，腹肌紧张伴压痛、反跳痛称为腹膜刺激征，是

急性腹膜炎的可靠体征。

53.答案：A 解析：固冲汤的功用为益气健脾，固冲摄血；归脾汤的功用为益气补血，健脾养心；四物汤的功用为补血调血；黄土汤的功用为温阳健脾，养血止血；固经丸的功用为滋阴清热，固经止带。

54.答案：C 解析：舒张早期奔马律最常见，为病理性第三心音，又称第三心音奔马律或室性奔马律，以左室奔马律占多数，所以在心尖部容易听到。舒张早期奔马律的出现，提示心脏有严重的器质性病变，见于各种原因的心力衰竭、急性心肌梗死、重症心肌炎等。

55.答案：D 解析：薤白主治：①胸痹证。善散阴寒之凝滞，通胸阳之痹结，为治胸痹之要药。②脘腹痞满胀痛，泻痢里急后重。

56.答案：E 解析：关节区脓肿，一般施行横切口、弧形切口或“S”形切口。

57.答案：E 解析：补中益气汤的方歌“补中益气芪术陈，升柴参草当归身，虚劳内伤功独擅，亦治阳虚外感因”。其药物组成为黄芪、炙甘草、人参、当归、橘皮、升麻、柴胡、白术。

58.答案：E 解析：厚朴功效：燥湿消痰，下气除满。主治：①湿阻中焦，脘腹胀满。本品苦燥辛散，能燥湿，又下气除胀满，为消除胀满的要药。②食积气滞，腹胀便秘。③痰饮喘咳。本品能燥湿消痰，下气平喘。④梅核气。

59.答案：C 解析：温胆汤组成药物：半夏、竹茹、枳实、陈皮、炙甘草、茯苓、生姜、大枣。

60.答案：A 解析：津液的生成取决于如下两方面的因素：①充足的水饮类食物，这是生成津液的物质基础；②脏腑功能正常，特别是脾胃、大小肠的功能正常。

61.答案：C 解析：《处方管理办法》第十九条规定：处方一般不得超过7日用量；急诊处方一般不得超过3日用量；对于某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师应当注明理由。

62.答案：D 解析：右少腹作痛而拒按，或出现“反跳痛”（按之局部有压痛，若突然移去手指，腹部疼痛加剧），或按之有包块应手者，常见于肠痈等病。

63.答案：A 解析：消化性溃疡是上消化道出血最常见的病因。

64.答案：C 解析：人体实验的道德原则：知情同意原则；维护患者利益原则；医学目的原则；科学对照原则。首要的是知情同意原则。

中医执业助理真题答案

65.答案：B 解析：麻子仁丸主治肠胃燥热，脾津不足，大便干结，小便频数的脾约证。

66.答案：D 解析：医学伦理道德教育，可以：①保障市场经济对医学实践促进作用的发挥，防止和最大限度地限制市场经济对医学实践的负面影响；②为医疗体制改革奠定基础、引导方向；③可以解决医疗单位内部以及医疗单位与人民群众的矛盾；④有利于提高医务人员的整体素质。

67.答案：A 解析：参苓白术散主治脾虚夹湿证，症见气短乏力，形体消瘦，胸脘痞闷，饮食不化，肠鸣泄泻，面色萎黄，舌质淡苔白腻，脉虚缓。

68.答案：E 解析：肾虚证是指因肾精、肾气、肾阴、肾阳不足所表现出来的一类病证。根据病变脏腑不同，其证候类型及临床表现多种多样。腰为肾之府，肾的生理功能为促进机体的生长、发育和生殖，上述选项中肾虚证最有意义的诊断指标就是腰膝冷痛，精冷不育。

69.答案：B 解析：败酱草的功效：清热解毒，消痈排脓，祛瘀止痛。金银花的功效：清热解毒，疏散风热。黄连的功效：清热燥湿，泻火解毒。黄芩的功效：清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。栀子的功效：泻火除烦，清热利湿，凉血解毒，外用消肿止痛。

70.答案：B 解析：胃的生理功能：主受纳水谷，主腐熟水谷。

71.答案：B 解析：口黏腻，是指病人自觉口中黏腻不爽的症状，多见于痰热内盛、湿热蕴脾及寒湿困脾之证。

72.答案：A 解析：温热药分别具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归原、回阳救逆等作用。余四项为寒凉药作用。

73.答案：D 解析：血小板参考值：(125~350)×10⁹/L。

74.答案：E 解析：消谷善饥指患者食欲亢进食量较多，食后不久即感饥饿的症状，多由胃热炽盛，腐熟太过所致。消谷善饥，兼多饮多尿，身体消瘦者，多见于消渴病。多食易饥，兼见大便溏泄者，为胃强脾弱。

75.答案：E 解析：昼夜尿比密试验(莫氏试验)：可了解肾脏的稀释—浓缩功能，是反映远端肾小管和集合管功能状态的敏感试验。

76.答案：C 解析：涩脉形细而行迟，往来艰涩不畅，脉势不匀。其脉象特征是脉形较细，脉势滞涩不扬，如“轻刀刮竹”；至数较缓而不匀，脉力大小亦不均，呈三五不调之状。涩脉多见于气滞、血瘀和精

伤、血少。

77.答案：E 解析：弛张热常见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。

78.答案：E 解析：仙方活命饮方中金银花性味甘寒，最善清热解毒疗疮，前人称之为“疮家圣药”，故重用为君。

79.答案：D 解析：乙型肝炎的传播途径有：①母婴传播；②经皮传播(血液传播或医源性传播)；③性接触传播；④除以上3种传播途径外，当口腔黏膜(包括牙龈)破损时，有可能经口感染。通过昆虫也可能传播。

80.答案：D 解析：绞痛指疼痛剧烈如刀绞一般而难于忍受的症状，多因瘀血、气滞、结石、虫积等有形实邪阻闭气机，或寒邪凝滞气机所致。

81.答案：D 解析：桑白皮药性甘，寒。归肺经。功效：泻肺平喘，利水消肿。主治肺热喘咳；水肿胀满尿少，面目肌肤浮肿。

82.答案：D 解析：八正散：清热泻火，利水通淋。主治湿热淋证。尿频尿急，溺时涩痛，淋漓不畅，尿色混赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。

83.答案：C 解析：生麦芽健脾和胃，疏肝行气，用于脾虚食少，乳汁都积；炒麦芽行气消食回乳，用于食积不消，妇女断乳；焦麦芽消食化滞，用于食积不消，脘腹胀痛。

84.答案：A 解析：石菖蒲功效：开窍醒神，化湿和胃，宁神益智。主治：①痰蒙清窍，神志昏迷；②湿阻中焦，脘腹胀满，胀闷疼痛；③噤口痢；④健忘、失眠、耳鸣、耳聋。

85.答案：E 解析：槟榔药性苦、辛，温。归胃、大肠经。功效：杀虫，消积，行气，利水，截疟。

86.答案：C 解析：外感病中，发热恶寒同时并见者属表证；但热不寒或但寒不热者属里证；寒热往来者属半表半里证。

87.答案：A 解析：中医学的主要特点是辨证论治，即运用中医学理论辨析有关疾病的资料以确立证，在证的基础上确立相应的治疗原则和方法。

88.答案：A 解析：脑为奇恒之腑，其生理病理统归于心而分属于五脏。

89.答案：B 解析：阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存互为根本的关系。如果由于某些原因，阴和阳之间的互根关系遭到破坏，就会导致“孤阴不生，独阳不长”，甚则“阴阳离决，精气乃绝”(《素问·生气通天论》)

而死亡。

90.答案：B 解析：桑螵蛸主治病证：①肾虚不固之遗精滑精、遗尿频、白浊；②肾虚阳痿。

91.答案：E 解析：天麻钩藤饮：平肝息风，清热活血，补益肝肾。主治肝阳偏亢，肝风上扰证。头痛，眩晕，失眠多梦，或口苦面红，舌红苔黄，脉弦或数。

92.答案：B 解析：目的脏腑分属：目内眦及外眦的血络属心，称为“血轮”；黑珠属肝，称为“风轮”；白睛属肺，称为“气轮”；瞳仁属肾，称为“水轮”；眼胞属脾，称为“肉轮”。

93.答案：A 解析：恶寒重发热轻，是风寒表证的特征。发热重恶寒轻，是风热表证的特征。发热轻而恶风，是伤风表证的特征。但恶寒不发热，是里寒证的特征。但发热不恶寒，是里热证的特征。

94.答案：B 解析：恶寒重发热轻，是风寒表证的特征。发热重恶寒轻，是风热表证的特征。发热轻而恶风，是伤风表证的特征。但恶寒不发热，是里寒证的特征。但发热不恶寒，是里热证的特征。

95.答案：E 解析：心脾气血虚证：指脾气亏虚，心血不足，以心悸、神疲、头晕、食少、腹胀、便溏为主要表现。临床表现：心悸怔忡，头晕，多梦，健忘，食欲不振，腹胀，便溏，神疲乏力，或见皮下紫斑，女子月经量少色淡、淋漓不尽，面色萎黄，舌淡嫩，脉弱。心肾不交证：指心与肾阴液亏虚，阳气偏亢，以心烦、失眠、梦遗、耳鸣、腰酸等为主要表现。临床表现：心烦失眠，惊悸健忘，头晕，耳鸣，腰膝酸软，梦遗，口咽干燥，五心烦热，潮热盗汗，便结尿黄，舌红少苔，脉细数。

96.答案：D 解析：心脾气血虚证：指脾气亏虚，心血不足，以心悸、神疲、头晕、食少、腹胀、便溏为主要表现。临床表现：心悸怔忡，头晕，多梦，健忘，食欲不振，腹胀，便溏，神疲乏力，或见皮下紫斑，女子月经量少色淡、淋漓不尽，面色萎黄，舌淡嫩，脉弱。心肾不交证：指心与肾阴液亏虚，阳气偏亢，以心烦、失眠、梦遗、耳鸣、腰酸等为主要表现。临床表现：心烦失眠，惊悸健忘，头晕，耳鸣，腰膝酸软，梦遗，口咽干燥，五心烦热，潮热盗汗，便结尿黄，舌红少苔，脉细数。

97.答案：B 解析：A 项提示急性阑尾炎；B 项提示急性胆囊炎；C 项提示腹腔内有大量游离液体；D 项提示正常人餐后或大量饮水后；若空腹出现则提示胃内有液体潴留，见于胃扩张、幽门梗阻及胃液分泌过多等；E 项提示肝硬化门静脉高压症、右侧心力衰竭、肾病综合征、严重营养不良以及渗出性腹膜炎

等引起的腹水。

98.答案：D 解析：A 项提示急性阑尾炎；B 项提示急性胆囊炎；C 项提示腹腔内有大量游离液体；D 项提示正常人餐后或大量饮水后；若空腹出现则提示胃内有液体潴留，见于胃扩张、幽门梗阻及胃液分泌过多等；E 项提示肝硬化门静脉高压症、右侧心力衰竭、肾病综合征、严重营养不良以及渗出性腹膜炎等引起的腹水。

99.答案：B 解析：血府逐瘀汤：活血化瘀，行气止痛，主治胸中血瘀证。温经汤：温经散寒，养血祛瘀，主治冲任虚寒，瘀血阻滞证。复元活血汤：活血祛瘀，疏肝通络，主治跌打损伤、瘀血阻滞证。补阳还五汤：补气，活血，通络，主治中风之气虚血瘀证。桃核承气汤：逐瘀泻热，主治下焦蓄血证。

100.答案：A 解析：血府逐瘀汤：活血化瘀，行气止痛，主治胸中血瘀证。温经汤：温经散寒，养血祛瘀，主治冲任虚寒，瘀血阻滞证。复元活血汤：活血祛瘀，疏肝通络，主治跌打损伤、瘀血阻滞证。补阳还五汤：补气，活血，通络，主治中风之气虚血瘀证。桃核承气汤：逐瘀泻热，主治下焦蓄血证。

101.答案：D 解析：气不固证临床表现：气短，疲乏，面白，舌质淡，脉虚无力；或见自汗不止；或为流涎不止；或见遗尿，余溺不尽，小便失禁；或为大便滑脱失禁；或妇女出现崩漏，或为滑胎、小产；或见男子遗精、滑精、早泄等。脾虚气陷证临床表现：脘腹重坠作胀，食后益甚，或便意频数，肛门重坠，或久泄不止，甚或脱肛，或小便浑浊如米泔，或内脏、子宫下垂，气短懒言，神疲乏力，头晕目眩，面白无华，食少，便溏，舌质淡苔白，脉缓或弱。A 项和 E 项见于气脱证，B 项见于气逆证。

102.答案：C 解析：气不固证临床表现：气短，疲乏，面白，舌质淡，脉虚无力；或见自汗不止；或为流涎不止；或见遗尿，余溺不尽，小便失禁；或为大便滑脱失禁；或妇女出现崩漏，或为滑胎、小产；或见男子遗精、滑精、早泄等。脾虚气陷证临床表现：脘腹重坠作胀，食后益甚，或便意频数，肛门重坠，或久泄不止，甚或脱肛，或小便浑浊如米泔，或内脏、子宫下垂，气短懒言，神疲乏力，头晕目眩，面白无华，食少，便溏，舌质淡苔白，脉缓或弱。A 项和 E 项见于气脱证，B 项见于气逆证。

103.答案：E 解析：七情内伤：心在志为喜，过喜则伤心；肝在志为怒，过怒则伤肝；脾在志为思，过度思虑则伤脾；肺在志为悲为忧，过悲则伤肺；肾在志为恐，过恐则伤肾。

中医执业助理真题答案

104.答案：D 解析：七情内伤：心在志为喜，过喜则伤心；肝在志为怒，过怒则伤肝；脾在志为思，过度思虑则伤脾；肺在志为悲为忧，过悲则伤肺；肾在志为恐，过恐则伤肾。

105.答案：E 解析：女贞子的功效：滋补肝肾，明目乌发。大枣的功效：补中益气，养血安神。西洋参的功效：补气养阴，清热生津。山药的功效：补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。麦冬的功效：养阴润肺，益胃生津，清心除烦。

106.答案：B 解析：女贞子的功效：滋补肝肾，明目乌发。大枣的功效：补中益气，养血安神。西洋参的功效：补气养阴，清热生津。山药的功效：补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。麦冬的功效：养阴润肺，益胃生津，清心除烦。

107.答案：B 解析：巴宾斯基征提示锥体束病变；颈强直见于脑膜炎、蛛网膜下腔出血、颈椎病、颈部肌肉病变等。

108.答案：C 解析：巴宾斯基征提示锥体束病变；颈强直见于脑膜炎、蛛网膜下腔出血、颈椎病、颈部肌肉病变等。

109.答案：D 解析：木瓜功效：舒筋活络，和胃化湿。川乌功效：祛风湿，温经止痛。五加皮功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。狗脊功效：祛风湿，补肝肾，强腰膝。

110.答案：E 解析：木瓜功效：舒筋活络，和胃化湿。川乌功效：祛风湿，温经止痛。五加皮功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。狗脊功效：祛风湿，补肝肾，强腰膝。

111.答案：C 解析：大黄主治实热积滞便秘，血热吐衄、目赤咽肿，牙龈肿痛；热毒疮疡，烧烫伤；瘀血诸证；湿热痢疾、黄疸、淋证。巴豆主治寒积便秘，小儿乳食停积，腹水鼓胀、二便不通，喉风、喉痹，痈肿脓成未溃、疥癣恶疮、疣痣。芫花主治水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、气逆咳喘、二便不利，疥癣秃疮、痈肿、冻疮。甘遂主治水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、气逆咳喘、二便不利，风痰癫痫，痈肿疮毒。芒硝主治实热积滞、腹满胀痛、大便燥结，肠痈腹痛，乳痈、痔瘡肿痛、咽痛口疮、目赤肿痛。

112.答案：C 解析：大黄主治实热积滞便秘，血热吐衄、目赤咽肿，牙龈肿痛；热毒疮疡，烧烫伤；瘀血诸证；湿热痢疾、黄疸、淋证。巴豆主治寒积便秘，小儿乳食停积，腹水鼓胀、二便不通，喉风、喉

痹，痈肿脓成未溃、疥癣恶疮、疣痣。芫花主治水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、气逆咳喘、二便不利，疥癣秃疮、痈肿、冻疮。甘遂主治水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、气逆咳喘、二便不利，风痰癫痫，痈肿疮毒。芒硝主治实热积滞、腹满胀痛、大便燥结，肠痈腹痛，乳痈、痔瘡肿痛、咽痛口疮、目赤肿痛。

113.答案：C 解析：A项为使药（调和药）；B项为使药（引经药）；C项为君药；D项为臣药；E项为佐药（佐助药）。

114.答案：D 解析：A项为使药（调和药）；B项为使药（引经药）；C项为君药；D项为臣药；E项为佐药（佐助药）。

115.答案：D 解析：中医认为，五更泻主要由于命门火衰，火不暖土，脾失健运，肠失固涩所致。肝肾阴阳之间存在着互滋互制的联系。肾阴与肾阳为五脏阴阳之本，肾阴滋养肝阴，共同制约肝阳；肾阳资助肝阳，温煦肝脉，防其寒滞。肝肾阴阳之间互制互用维持了肝肾之间的协调平衡。

116.答案：A 解析：中医认为，五更泻主要由于命门火衰，火不暖土，脾失健运，肠失固涩所致。肝肾阴阳之间存在着互滋互制的联系。肾阴与肾阳为五脏阴阳之本，肾阴滋养肝阴，共同制约肝阳；肾阳资助肝阳，温煦肝脉，防其寒滞。肝肾阴阳之间互制互用维持了肝肾之间的协调平衡。

117.答案：A 解析：暑为阳邪，其性炎热：暑为盛夏火热之气所化，故暑邪为阳邪。暑邪伤人多表现为一系列阳热症状，如高热、心烦、面赤、脉洪大等。暑多挟湿：暑季气候炎热，且常多雨潮湿，热蒸湿动，故暑邪致病，多夹湿邪为患。临床表现除发热、烦渴等暑热症状外，常可见身热不扬，汗出不畅、四肢困重、倦怠乏力、胸闷呕恶、大便溏泄不爽等湿滞症状。

118.答案：C 解析：暑为阳邪，其性炎热：暑为盛夏火热之气所化，故暑邪为阳邪。暑邪伤人多表现为一系列阳热症状，如高热、心烦、面赤、脉洪大等。暑多挟湿：暑季气候炎热，且常多雨潮湿，热蒸湿动，故暑邪致病，多夹湿邪为患。临床表现除发热、烦渴等暑热症状外，常可见身热不扬，汗出不畅、四肢困重、倦怠乏力、胸闷呕恶、大便溏泄不爽等湿滞症状。

119.答案：D 解析：A项见于急性胃肠炎、甲亢等；B项见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等；C项见于肠道下段出血，如痔疮、肛裂、直肠癌等；D项见于上消化道出血；E项见于霍乱。

120.答案：E 解析：A项见于急性胃肠炎、甲亢等；B项见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等；C项

中医执业助理真题答案

见于肠道下段出血，如痔疮、肛裂、直肠癌等；D项见于上消化道出血；E项见于霍乱。

121.答案：B 解析：培土制水法是用温运脾阳或温肾健脾药以治疗水湿停聚为病的一种方法，即加强土的力量以克制水。

122.答案：E 解析：佐金平木法是肃肺气以抑制肝木的方法，又称泄肝清肺法。

123.答案：C 解析：川芎茶调散中羌活偏治太阳经头痛；白芷偏治阳明经头痛；细辛偏治少阴经头痛。

124.答案：E 解析：川芎茶调散中羌活偏治太阳经头痛；白芷偏治阳明经头痛；细辛偏治少阴经头痛。

125.答案：A 解析：白茅根甘，寒。归肺、胃、膀胱经。功效：凉血止血，清热利尿。主治血热吐血，衄血，尿血；热病烦渴，肺热咳嗽。胃热呕吐；湿热黄疸，水肿尿少，热淋涩痛。蒲黄甘，平。归肝、心包经。功效：止血，化瘀，通淋。主治吐血，衄血，咯血，崩漏，外伤出血；经闭痛经，胸腹刺痛，跌仆肿痛；血淋涩痛。

126.答案：D 解析：白茅根甘，寒。归肺、胃、膀胱经。功效：凉血止血，清热利尿。主治血热吐血，衄血，尿血；热病烦渴，肺热咳嗽。胃热呕吐；湿热黄疸，水肿尿少，热淋涩痛。蒲黄甘，平。归肝、心包经。功效：止血，化瘀，通淋。主治吐血，衄血，咯血，崩漏，外伤出血；经闭痛经，胸腹刺痛，跌仆肿痛；血淋涩痛。

127.答案：D

128.答案：E

129.答案：B 解析：急性阑尾炎为转移性右下腹疼痛；持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张或板状腹，提示为急性弥漫性腹膜炎。

130.答案：E 解析：急性阑尾炎为转移性右下腹疼痛；持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张或板状腹，提示为急性弥漫性腹膜炎。

131.答案：C 解析：逍遥散中以柴胡为君药，疏肝解郁，条达肝气。小柴胡汤中以苦平之柴胡为君药，入肝胆经，透泄少阳半表之邪，疏泄气机之郁滞，使少阳半表之邪得以疏解，气机得以调畅。

132.答案：E 解析：逍遥散中以柴胡为君药，疏肝解郁，条达肝气。小柴胡汤中以苦平之柴胡为君药，入肝胆经，透泄少阳半表之邪，疏泄气机之郁滞，使少阳半表之邪得以疏解，气机得以调畅。

133.答案：B 解析：连朴饮清热化湿，理气和中。

134.答案：D 解析：三仁汤宣畅气机，清热利湿。

135.答案：C 解析：咳嗽，咳声不扬，痰稠色黄，

不易咯出，多属热证，多因热邪犯肺，肺津被灼所致。咳嗽，咳有痰声，痰多色白易咯，多属痰湿阻肺所致。

136.答案：B 解析：咳嗽，咳声不扬，痰稠色黄，不易咯出，多属热证，多因热邪犯肺肺津被灼所致。咳嗽，咳有痰声，痰多色白易咯，多属痰湿阻肺所致。

137.答案：C 解析：指纹淡白主脾虚、疳证；指纹青色主惊风、疼痛；指纹鲜红属外感表证、寒证；指纹紫红为里热证；指纹紫黑为血络瘀闭，病情危重。

138.答案：A 解析：指纹淡白主脾虚、疳证；指纹青色主惊风、疼痛；指纹鲜红属外感表证、寒证；指纹紫红为里热证；指纹紫黑为血络瘀闭，病情危重。

139.答案：C 解析：甲类传染病：霍乱、鼠疫。乙类传染病：SARS、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、登革热、炭疽、细菌性痢疾和阿米巴痢疾、伤寒和副伤寒、肺结核、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。A、B、D项为丙类传染病。

140.答案：E 解析：甲类传染病：霍乱、鼠疫。乙类传染病：SARS、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、登革热、炭疽、细菌性痢疾和阿米巴痢疾、伤寒和副伤寒、肺结核、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。A、B、D项为丙类传染病。

141.答案：C 解析：当归：补血调经，活血止痛，润肠通便，用于血瘀证。阿胶：补血，滋阴，润肺，止血，用于出血证，为止血要药。

142.答案：A 解析：当归：补血调经，活血止痛，润肠通便，用于血瘀证。阿胶：补血，滋阴，润肺，止血，用于出血证，为止血要药。

143.答案：D 解析：气闭：指气机闭阻，失于外达，甚至清窍闭塞，出现昏厥的一种病理变化。气闭病机有因触冒秽浊之气所致的闭厥，突然精神刺激所致的气厥，剧痛所致的痛厥，痰闭气道的痰厥等。气脱：指气虚至极，不能内守而大量脱失，以致生命机能突然衰竭的一种病理变化。

144.答案：E 解析：气闭：指气机闭阻，失于外达，甚至清窍闭塞，出现昏厥的一种病理变化。气闭病机有因触冒秽浊之气所致的闭厥，突然精神刺激所致的气厥，剧痛所致的痛厥，痰闭气道的痰厥等。气脱：指气虚至极，不能内守而大量脱失，以致生命机能

能突然衰竭的一种病理变化。

145.答案：E 解析：舌苔的薄厚主要反映邪正的盛衰和邪气的深浅。舌苔的润燥主要反映体内津液的盈亏和输布情况。

146.答案：A 解析：舌苔的薄厚主要反映邪正的盛衰和邪气的深浅。舌苔的润燥主要反映体内津液的盈亏和输布情况。

147.答案：D 解析：阳病治阴适于阴虚之证，阴病治阳适用于阳虚之候。“阴虚则热”所出现的虚热证，采用“阳病治阴”的原则，滋阴以制阳亢。“阳虚则寒”所出现的虚寒证，采用“阴病治阳”的原则，阴虚者补阴，阳虚者补阳，以平为期。

148.答案：E 解析：阳病治阴适于阴虚之证，阴病治阳适用于阳虚之候。“阴虚则热”所出现的虚热证，采用“阳病治阴”的原则，滋阴以制阳亢。“阳虚则寒”所

出现的虚寒证，采用“阴病治阳”的原则，阴虚者补阴，阳虚者补阳，以平为期。

149.答案：A 解析：心的主要生理功能是主血脉，主藏神。由于心主宰人体整个生命活动，故称心为“君主之官”“生之本”“五脏六腑之大主”。肝的主要生理功能是主疏泄与主藏血。生理特性主要有肝气升发与肝为刚脏。《素问·灵兰秘典论》说：“肝者，将军之官，谋虑出焉。”

150.答案：B 解析：心的主要生理功能是主血脉，主藏神。由于心主宰人体整个生命活动，故称心为“君主之官”“生之本”“五脏六腑之大主”。肝的主要生理功能是主疏泄与主藏血。生理特性主要有肝气升发与肝为刚脏。《素问·灵兰秘典论》说：“肝者，将军之官，谋虑出焉。”

第二单元

1.答案：C 解析：实喘在肺，虚喘在肺肾。

2.答案：E 解析：花斑癣：本病常发于多汗体质青年，可在家庭中互相传染。皮损好发于颈项、躯干，尤其是多汗部位及四肢近心端，为大小不一、边界清楚的圆形或不规则的无炎症性斑块，色淡褐、灰褐至深褐色，或轻度色素减退，或附少许糠秕状细鳞屑，常融合成片。有轻微痒感，常夏发冬愈，复发率高。

3.答案：D 解析：保和丸可用于呕吐、痞满、泄泻、胃痛的食滞胃脘证。痢疾无该证型，故不属于保和丸主治的疾病。

4.答案：E 解析：小儿风热感冒证治法：辛凉解表，疏风清热。代表方剂：银翘散。A项为风寒感冒治法，C项为暑邪感冒治法。

5.答案：A 解析：肺炎型流感较少见，可以由单纯型转为肺炎型，或直接表现为肺炎型，多发生在2岁以下的小儿，或原有慢性基础疾病者。

6.答案：C 解析：内伤头痛以虚证或虚实夹杂证多见，表现为隐痛、空痛、昏痛。

7.答案：C 解析：卡氏肺孢子菌肺炎是艾滋病呼吸感染最常见的疾病。

8.答案：A 解析：洋地黄中毒及其处理：①低血钾、肾功能不全以及与其他药物的相互作用是引起洋地黄中毒的常见临床原因；②洋地黄中毒最重要的反应是各类心律失常及加重心力衰竭，还可出现胃肠道反应如恶心、呕吐等。以及中枢神经的症状如视物模糊、黄视、倦怠等；③发生洋地黄中毒后应立即停药，

对症处理。

9.答案：C 解析：湿热泄泻由于感受湿热之邪，由表入里，内陷阳明，肠腑传化失常，而发生泄泻，治疗当清热利湿，方选葛根苓连汤。

10.答案：D 解析：泄泻以大便清稀为临床特征，或大便次数增多，粪质清稀；或便次不多，但粪质清稀，甚至如水状；或大便清薄，完谷不化，便中无脓血。

11.答案：C 解析：噎膈痰气交阻证的病机为肝气郁结，痰湿交阻，胃气上逆。治法为开郁化痰，润燥降气，方用启膈散加减。

12.答案：D 解析：眩晕的基本病机主要是脑髓空虚，清窍失养，或痰火上逆，扰动清窍。本病的病位在于头窍，其病变脏腑与肝、脾、肾三脏相关。眩晕的病性以虚者居多，气虚血亏、髓海空虚、肝肾不足所导致的眩晕多属虚证。

13.答案：A 解析：脾失健运证证候：食欲不振，厌恶进食，食而乏味，或伴胸脘痞闷，暖气泛恶，大便不调，偶尔多食后则脘腹胀满，形体尚可，精神正常，舌质淡红，苔薄白或薄腻，脉尚有力。治法：调和脾胃，运脾开胃。代表方剂：不换金正气散。

14.答案：C 解析：便血是直肠癌最常见的早期症状。大便带血，血为鲜红或暗红，量不多，常同时伴有黏液，呈持续性，此时常被误认为“痔疮”。病情进一步发展，可出现大便次数增多，有里急后重，排便不尽感，粪便中有血、脓、黏液，并有特殊的臭味。

中医执业助理真题答案

15.答案：C 解析：胃痛胃阴亏耗证的病机为胃阴亏耗，胃失濡养。治法为养阴益胃，和中止痛，方用一贯煎合芍药甘草汤加减。

16.答案：E 解析：远部取穴有胃痛选足三里、腰痛选委中、上牙痛选内庭、下牙痛选合谷等。虚热选太溪、肾俞为辨证取穴。

17.答案：B 解析：黄疸的辨证应首辨阴黄、阳黄。

18.答案：A 解析：黄疸是以目黄、身黄、小便黄为主症的一种病证，其中目睛黄染尤为本病的重要特征。

19.答案：C 解析：心悸心阳不振证的主症为心悸不安，胸闷气短，动则尤甚，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白，脉虚弱或沉细无力。A 为心虚胆怯证的主症；B 为心血不足证的主症；D 为水饮凌心证的主症；E 为痰火扰心证的主症。

20.答案：C 解析：水痘邪炽气营证治法：清气凉营，解毒化湿。代表方剂：清胃解毒汤。

21.答案：B 解析：便秘的处方主穴：天枢、大肠俞、上巨虚、支沟。配穴：热秘配合谷、曲池；气秘配太冲、中脘；冷秘配神阙、关元；虚秘配足三里、脾俞、气海，兼阴伤津亏者加照海、太溪。

22.答案：D 解析：脘横纹（平臍尖）至外踝尖为 16 寸。

23.答案：A 解析：消化性溃疡是上消化道出血最常见的病因。

24.答案：B 解析：阳经五输穴中合穴属土，足少阳胆经合穴为阳陵泉。A 项属木，C 项属金，D 项属水，E 项属火。

25.答案：A 解析：根据经络理论：太阳经行于头顶和头后部；足太阳经别：从足太阳经脉的腘窝部分出，其中一条支脉在骶骨下五寸处别行进入肛门，上行归属膀胱，散布联络肾脏，沿脊柱两旁的肌肉到心脏后散布于心脏内，所以头痛牵引项背多属太阳经头痛。

26.答案：C 解析：血栓性浅静脉炎湿热瘀阻证的证候：患肢肿胀、发热，皮肤发红、胀痛，喜冷恶热，或有条索状物；或微恶寒发热；苔黄腻，或厚腻，脉滑数。治法：清热利湿，解毒通络。代表方：二妙散合茵陈赤豆汤加减。

27.答案：A 解析：工具避孕指的是宫内节育器、阴茎套、阴道隔膜。

28.答案：D 解析：口疮心火上炎证证候：舌上、舌边溃疡，色赤疼痛，饮食困难，心烦不安，口干欲

饮，小便短黄，舌尖红，苔薄黄，脉数，指纹紫。治法：清心凉血，泻火解毒。代表方剂：泻心导赤散。

29.答案：E 解析：非甾体抗炎药可有效地缓解类风湿关节炎的症状，但不能控制病情进展，不单独使用，不能长期应用。

30.答案：C 解析：《外科真诠》是这样划分的：玉茎（阴茎）属肝；马口（尿道）属小肠；阴囊属肝；肾子（附睾、睾丸）属肾；子系（精索）属肝。

31.答案：D 解析：判断补液量充分的指标为：①收缩压正常或接近正常，脉压 $>30\text{mmHg}$ ；②CVP 升高 $>12\text{cmH}_2\text{O}$ ；③尿量 $\geq 30\text{ml/h}$ ；④临床症状好转如神志恢复，皮肤、黏膜红润、温暖等。

32.答案：C 解析：眩晕实证主穴：百会、风池、太冲、内关。眩晕病位在脑，脑为髓海，督脉入络于脑，故选用位于巅顶的百会，清头目、止眩晕；风池亦为近部取穴，疏调头部气机；太冲为肝经之原穴，可平肝潜阳；内关为八脉交会穴，通于阴维脉，既可宽胸理气，和胃化痰，又与太冲相配以加强平肝之力。

33.答案：B 解析：双胍类降糖药的适应证：①2 型糖尿病，尤其是无明显消瘦以及伴血脂异常、高血压或高胰岛素血症的患者；②1 型糖尿病，与胰岛素联合应用可能减少胰岛素用量和血糖波动。

34.答案：E 解析：防蚊、灭蚊和预防接种为预防流行性乙型脑炎的关键。

35.答案：B 解析：伤寒主要病变部位在回肠末段的集合淋巴结和孤立淋巴滤泡，故其腹痛以右下腹明显。细菌性痢疾疼痛主要在左下腹。

36.答案：E 解析：感冒的处方主穴：列缺、合谷、风池、大椎、太阳。配穴：风寒感冒配风门、肺俞；风热感冒配曲池、尺泽；夹湿配阴陵泉；夹暑配委中；体虚感冒配足三里；咽喉疼痛配少商、商阳。

37.答案：C 解析：脓肿一次切开法：在麻醉后，取截石位，局部消毒，于脓肿处切口，切口呈放射状，长度应与脓肿等长，使引流通畅，同时寻找齿线处感染的肛隐窝或内口，将切口与内口之间的组织切开，并搔刮清除，以避免形成肛漏。分次手术：适用于体质虚弱或不愿住院治疗的深部脓肿。切口应在压痛或波动明显部位，尽可能靠近肛门，切口呈弧状或放射状，须有足够长度，用红油膏纱条引流，以保持引流通畅。待形成肛漏后，再按肛漏处理。

38.答案：B 解析：温补肾阳法：肾阳不足，命门火衰，阴寒内盛，治宜温肾暖宫，补益命门之火，所谓“益火之源，以消阴翳”。代表方如右归丸、右归饮、温胞饮等。

中医执业助理真题答案

39.答案：E 解析：痿证的病因为感受温毒、湿热浸淫、饮食毒物所伤、久病房劳、跌仆瘀阻。

40.答案：A 解析：胎动不安肾虚证治法：补肾健脾，益气安胎。代表方：寿胎丸加党参、白术或滋肾育胎丸。

41.答案：B 解析：月经先后无定期肾虚证治法：补肾调经。方药：固阴煎。

42.答案：D 解析：白细胞及中性粒细胞明显升高，脑脊液呈化脓性改变，尤其是细菌培养阳性及流行性脑脊髓膜炎特异性血清免疫检测阳性为确诊的主要依据。

43.答案：B 解析：丙氨酸氨基转移酶与总胆红素出现分离现象、凝血酶原活动度呈低水平、总胆固醇低水平是判断各种重型病毒肝炎的指标，其中凝血酶原时间延长为其诊断的重要指标。凝血酶原时间延长提示有出血倾向。

44.答案：C 解析：产后身痛肾虚证治法：补肾养血，强腰壮骨。方药：养荣壮肾汤加秦艽、熟地黄。

45.答案：B 解析：正常小儿舌体柔软、淡红润泽、伸缩自如，舌面有干湿适中的薄苔。小儿舌质较成人红嫩。新生儿舌红无苔和哺乳婴儿的乳白苔，均属正常舌象。食后或服药后对舌苔有一定影响，应注意。小儿与成人正常舌象都是淡红舌。

46.答案：D 解析：肾阳虚衰，命门火衰，封藏失职，故带下量多，绵绵不断，清稀如水；腰为肾之府，肾虚而有腰酸如折；肾阳虚，阳气不能外达可有畏寒肢冷；肾阳虚不能上温脾阳，则大便溏薄；不能下暖膀胱，故小便清长，或夜床频多；舌淡苔白润，脉沉迟亦为肾阳虚之征。面色萎黄，四肢倦怠，纳少便溏为脾虚征象。

47.答案：C 解析：下关穴归属于足阳明胃经。

48.答案：D 解析：手少阳三焦经，起于无名指尺侧末端，向上经小指与无名指之间、手腕背侧，上达前臂外侧，沿桡骨和尺骨之间，过肘尖，沿上臂外侧上行至肩部，交出足少阳经之后，进入缺盆部，分布于胸中，散络于心包，向下通过横膈，从胸至腹，依次属上、中、下三焦。

49.答案：C 解析：经行吐衄肺阴虚证主要证候：经前或经期吐血、衄血，量少，色黯红，月经每先期、量少；平素可有头晕耳鸣，手足心热，两颧潮红，潮热咳嗽，咽干口渴；舌质红或绛，苔滑剥或无苔，脉细数。治法：滋阴养肺。方药：顺经汤或加味麦门冬汤。

50.答案：C 解析：虫咬皮炎热毒蕴结证的证候：

皮疹较多，成片红肿，水疱较大，瘀斑明显，皮疹附近淋巴结肿大；伴畏寒，发热，头痛，恶心，胸闷；舌质红，苔黄，脉数。治法：清热解毒，消肿止痒。方药：五味消毒饮合黄连解毒汤加地肤子、白鲜皮、紫荆皮。

51.答案：B 解析：崩漏实热证治法：清热凉血，固冲止血。方药：清热固经汤。

52.答案：E 解析：应在发病48小时内应用抗流感病毒药物。

53.答案：D 解析：该题考察水肿风水相搏证的加减变化。若表证渐解，身重而水肿不退者，可按水湿浸渍证论治，水湿浸渍证治法：运脾化湿，通阳利水。代表方：五皮饮合胃苓汤加减。

54.答案：B 解析：急性白血病约50%以上患者以发热起病。发热程度不同，多因感染引起。感染以咽喉炎、口腔炎最多见，肺部感染、肛周炎及皮肤感染也较常见。严重感染可致菌血症或败血症，是急性白血病最常见的死亡原因之一。

55.答案：C 解析：霍乱多以剧烈腹泻开始，呕吐多在腹泻数次后出现。

56.答案：C 解析：咳血燥热伤肺证证候：喉痒咳嗽，痰中带血，口干鼻燥，或有身热，舌质红，少津，苔薄黄，脉数。证机概要：燥热伤肺，肺失清肃，肺络受损。治法：清热润肺，宁络止血。代表方：桑杏汤加减。

57.答案：E 解析：乳痈脓肿形成时，应在波动感及压痛最明显处及时切开排脓。切口应以乳头为中心，放射状切口，按乳络方向并与脓腔基底大小一致，切口位置应选择脓肿稍低的部位，使引流通畅而不致袋脓，应避免手术损伤乳络形成乳漏。若脓肿小而浅者，可用针吸穿刺抽脓或用火针刺脓。

58.答案：B 解析：气虚感冒证证候：恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。证机概要：气虚卫弱，风寒乘袭，气虚无力达邪。治法：益气解表。代表方：参苏饮加减。

59.答案：E 解析：0~2岁小儿反复呼吸道感染的诊断标准是一年内呼吸道感染超过10次以上，其中下呼吸道感染3次以上。

60.答案：C 解析：面瘫配穴：眼睑闭合不全配鱼腰、丝竹空、申脉；鼻唇沟变浅配迎香；人中沟歪斜配水沟；颊唇沟歪斜配承浆；乳突部疼痛配翳风；舌麻、味觉减退配廉泉。

61.答案：B 解析：饮邪具有流动之性，饮留胃

中医执业助理真题答案

肠，则为痰饮；饮流胁下，则为悬饮；饮流肢体，则为溢饮；聚于胸肺，则为支饮。

62.答案：D 解析：感染过程中病原体的作用：侵袭力、毒力、数量、变异性。

63.答案：B 解析：乳岩冲任失调证证候：经事紊乱，素有经前期乳房胀痛。或婚后从未生育，或有多次流产史。乳房结块坚硬。舌质淡，苔薄，脉弦细。治法：调摄冲任，理气散结。方药：二仙汤合开郁散加减。

64.答案：B 解析：足太阳经腧穴主治后头、项、背腰（背俞并治脏腑病），肛肠病，眼病，神志病，热病。

65.答案：D 解析：隐白主治：①月经过多、崩漏等妇科病；②便血、尿血等出血证；③癫狂，多梦；④惊风；⑤腹满，暴泄。

66.答案：A 解析：艾条灸分为悬起灸和实按灸，其中悬起灸分为温和灸、雀啄灸、回旋灸，实按灸分为太乙针灸和雷火灸灸。

67.答案：C 解析：疝证疝积证治法：消积理脾。方药：肥儿丸。

68.答案：A 解析：膏肓可主治：咳嗽、气喘、肺癌等肺之虚损证。

69.答案：E 解析：涌泉穴主治：①昏厥、中暑、小儿惊风、癫狂病、头痛、头晕、目眩、失眠等急症及神志病证；②咯血、咽喉肿痛、喉痹、失音等肺系病证；③大便难，小便不利；④奔豚气；⑤足心热。

70.答案：B 解析：商阳穴定位：在手指，食指末节桡侧，指甲根角侧上方0.1寸。A项为少商穴，D项为少冲穴，E项为少泽穴。

71.答案：E 解析：2岁以上儿童体重(kg)=8+2×年龄。

72.答案：B 解析：乳痛的病因：乳汁郁积、肝郁胃热、感受外邪；乳汁郁积是最常见的原因。初产妇乳头破碎，或乳头畸形、凹陷，影响充分哺乳；或哺乳方法不当，或乳汁多而少饮，或断乳不当，均可导致乳汁郁积，乳络阻塞结块，郁久化热酿脓而成脓肿。

73.答案：B 解析：敷贴法是将药物制成软膏、药饼，或研粉撒于普通膏药上，敷贴于局部的一种外治法。可用于治疗肺炎后期湿性啰音经久不消、婴儿泄泻、寒性哮喘等。

74.答案：D 解析：呕吐的治法：和胃理气，降逆止呕。取胃的募穴及足阳明、手厥阴经穴为主。

75.答案：B 解析：胎黄寒湿阻滞证证候：面目

皮肤发黄，色泽晦暗，持久不退，精神萎靡，四肢欠温，纳呆，大便溏薄色灰白，小便短少，舌质淡，苔白腻。A、E项为湿热郁蒸证，C项为气滞血瘀证。

76.答案：D 解析：肺淤血的表现：表现为程度不同的呼吸困难，呼吸困难程度及表现与心力衰竭程度有关：①劳力性呼吸困难：左侧心力衰竭最早出现的症状，呼吸困难发生在重体力活动时，休息后可缓解；②夜间阵发性呼吸困难：与平卧睡眠后回心血量增加、副交感神经张力增加、膈肌抬高、肺活量减少有关；③端坐呼吸；④急性肺水肿（心源性哮喘）：是呼吸困难最严重的状态。除呼吸困难外，常有咳嗽、咳痰、咯血等。

77.答案：B 解析：患者平时情绪急躁，心烦失眠，咯痰不爽，口苦而干，便秘。发作时昏仆，抽搐吐涎，两目上视，如作猪羊叫声，舌红苔黄腻，脉弦滑数。其治法是清肝泻火，化痰开窍。此病为痫病的休止期，舌红苔黄腻、脉弦滑数、心烦口苦、便秘，辨证为痰火扰心之证。

78.答案：A 解析：根据患者症状可诊断为中风之阴虚风动证。肝肾阴虚，清窍及经脉失养，故头晕耳鸣，腰酸，舌质红，脉细；风阳内动，风痰闭阻经络，故突然发生口眼歪斜，语言不利，口角流涎，手指动，半身不遂，苔腻，脉弦数。

79.答案：B 解析：厌食脾胃阴虚证证候：不思进食，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，甚或烦躁少寐，手足心热，舌质红少津，苔少或花剥，脉细数。治法：滋阴养胃，佐以助运。代表方剂：养胃增液汤、益胃汤。

80.答案：C 解析：蛇肚疔宜在手指侧面做纵形切口，切口长度不得超过上下指关节面。

81.答案：D 解析：内伤咳嗽之痰热咳嗽证证候：咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。治法：清热化痰，宣肺止咳。代表方剂：清金化痰汤、清气化痰汤。

82.答案：C 解析：慢性肾盂肾炎诊断要点：①反复发作的尿路感染病史；②影像学显示肾外形凹凸不平且双肾大小不等，或静脉肾盂造影见肾盂肾盏变形、缩窄；③合并持续性肾小管功能损害。

83.答案：B 解析：鼻衄热邪犯肺证的证候：鼻燥衄血，口干咽燥，或兼有身热，恶风，头痛，咳嗽，痰少，舌质红，苔薄，脉数。证机概要：燥热伤肺，血热妄行，上溢清窍。治法：清泄肺热，凉血止血。

中医执业助理真题答案

代表方：桑菊饮加减。

84.答案：D 解析：根据患者症状可诊断为便秘之气虚秘。大肠传导无力，故大便并不硬，虽有便意，但排便困难；其人肺脾气虚，故用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言，舌淡苔白，脉弱。治法为益气润肠，方用黄芪汤加减。

85.答案：C 解析：妊娠恶阻肝胃不和证证候：妊娠早期，恶心，呕吐酸水或苦水，恶闻油腻；烦渴，口干口苦，头胀而晕，胸满胁痛，暖气叹息；舌质淡红，苔微黄，脉弦滑。治法：清肝和胃，降逆止呕。方药：橘皮竹茹汤或苏叶黄连汤加姜半夏、枇杷叶、竹茹、乌梅。

86.答案：B 解析：脾胃虚寒，失于温煦，腐熟无力，运化失职，故呕吐未消化食物；脾为后天之本，化源不足，则面色白，倦怠乏力；脾主四肢肌肉，脾胃阳虚则四肢不温；舌淡苔白，脉濡弱均为脾胃阳虚之证。故辨证属脾胃阳虚证，治以温中健脾，和胃降逆，方用理中丸。吴茱萸汤主治胃中虚寒，黄芪建中汤主治虚劳里急。苓桂术甘汤主治痰饮内阻。四君子汤主治脾胃气虚。故本题选B。

87.答案：C 解析：痰浊伏肺，故喉中痰涎壅盛；肺气郁闭，升降失司，故声如哨笛，喘急胸满，但坐不得卧，咯痰不利，无明显寒热倾向，发病急，常倏忽来去，发作前自觉目、耳、咽痒，喷嚏，流涕；舌苔厚浊，脉滑实均为痰浊内盛之象。治法为祛风涤痰，降气平喘，方用三子养亲汤加减。射干麻黄汤治疗冷哮证，定喘汤治疗热哮证，六君子汤适用于缓解期的肺脾气虚证，平喘固本汤治疗虚哮证。

88.答案：B 解析：水肿湿热内侵证证候：浮肿或轻或重，小便黄赤短少或见尿血，伴脓疮、疖肿、丹毒，发热口渴，烦躁，头痛头晕，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热解毒，利水消肿。方药：五味消毒饮合五皮饮。

89.答案：C 解析：患者经常不易入睡，或寐则易醒，甚则彻夜不眠，诊为不寐。伴心悸多梦，易惊恐，舌淡，脉弦细，为心胆气虚证。除主穴百会、安眠、神门、三阴交、照海、申脉外，还应配心俞、胆俞。

90.答案：C 解析：带下过少肝肾亏损证证候：带下过少，甚至全无，阴部干涩灼痛，或伴阴痒，阴部萎缩，性交疼痛，甚则性交干涩困难；头晕耳鸣，腰膝酸软，烘热汗出，烦热胸闷，夜寐不安，小便黄，大便干结；舌质红，少苔，脉细数或沉弦细。治法：滋补肝肾，养精益血。代表方：左归丸加知母、肉苁

蓉、紫河车、麦冬。

91.答案：D 解析：根据患者症状可诊断为痞满之肝胃不和证。肝主条达，肝郁气滞，胸胁胀满，心烦易怒，善太息，脉弦；肝气横犯脾胃，致胃气阻滞，脾失健运，故脘腹痞闷，呕恶暖气，大便不爽。治法为疏肝解郁，和胃消痞，方用柴胡疏肝散加减。

92.答案：B 解析：遗尿肾气不足证证候：寐中多遗，可达数次，小便清长，面白少华，神疲乏力，智力较同龄儿稍差，肢冷畏寒，舌质淡，苔白滑，脉沉无力。治法：温补肾阳，固涩膀胱。代表方剂：菟丝子散。

93.答案：D 解析：辨证为白疔，相当于西医的银屑病，血热证，治宜：清热解毒凉血。选用方：犀角地黄汤或凉血地黄汤加减。

94.答案：B 解析：根据题干判断为哮喘风寒外袭。风寒外袭配风门、合谷；痰热阻肺配丰隆、曲池；喘甚者配天突。

95.答案：C 解析：患者胃脘灼热隐痛，诊为胃痛。胃痛治疗的主穴：中脘、足三里、内关。配穴：寒邪客胃配胃俞；饮食伤胃配梁门、下脘；肝气犯胃配期门、太冲；瘀血停胃配膈俞、三阴交；脾胃虚寒配关元、脾俞、胃俞；胃阴不足配胃俞、三阴交、内庭。

96.答案：E 解析：胎黄湿热郁蒸证的证候：面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，哭声响亮，不欲吮乳，口渴唇干，或有发热，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻。治法：清热利湿退黄。代表方剂：茵陈蒿汤。

97.答案：E 解析：股肿发病特点为肢体肿胀、疼痛、局部皮温升高及浅静脉怒张。股肿湿热下注证的证候：发病较急，表现为下肢粗肿，局部发红、发热，疼痛，活动受限，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。治疗：清热利湿，活血化瘀。方用四妙勇安汤加味。

98.答案：D 解析：胆绞痛主穴：胆囊穴、阳陵泉、胆俞、日月。配穴：肝胆湿热配内庭、阴陵泉；肝胆气滞配太冲、丘墟；蛔虫妄动配迎香透四白。记忆口诀：二胆日月阳。

99.答案：C 解析：子肿气滞证主要证候：妊娠3~4个月后，肢体肿胀，始于两足，渐延于腿，皮色不变，随按随起，胸闷肋胀，头晕胀痛；苔薄腻，脉弦滑。治法：理气行滞，除湿消肿。方药：天仙藤散或正気天香散。

100.答案：A 解析：肾虚无力系胎，封藏失司，以致冲任不固，出现腰酸腿软，阴道少量出血，色暗淡，头晕耳鸣，小便清长等。辨证属肾虚，治以补肾

中医执业助理真题答案

固冲，止血安胎。方药为寿胎丸。圣愈汤补气养血，主治血虚。胎元饮主治气虚。举元煎益气升提。保阴煎清热凉血。

101.答案：B 解析：瘾疹起病急骤，皮肤突发瘙痒不止，可见大小不等、形状各异的风团，融合成片或孤立散在，淡红或白色，边界清楚，此起彼伏。针灸治疗主穴为曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交。

102.答案：D 解析：患者每次经期期间，发热恶寒，无汗，鼻塞流涕，咽喉疼痛，咳嗽痰稀，头痛身痛，舌淡红，苔薄白，脉浮紧，经净诸证渐愈，为行经感冒风寒证。治法：解表散寒，和血调经。代表方：荆穗四物汤。

103.答案：A 解析：臀痛是发生于臀部肌肉丰厚处范围较大的急性化脓性疾病。由于肌内注射引起者，俗称针毒结块。湿凝滞证的证候：漫肿不红，结块坚硬，病情进展缓慢，多无全身症状。舌苔薄白或白腻，脉缓。

104.答案：D 解析：腰痛基本刺灸方法：毫针虚补实泻法。寒湿腰痛或肾虚腰痛加灸法；瘀血腰痛阿是穴用刺络拔罐；痛势较急者委中点刺放血。患者腰痛，痛处固定不移，转侧偏身不利，胸中络脉瘀血，舌质暗，脉涩，为瘀血腰痛，选择刺络拔罐法。

105.答案：D 解析：任脉可调节全身阴经脉气，故称“阴脉之海”；冲脉可涵蓄调节十二经气血，故称“十二经之海”，又称“血海”。根据任脉和冲脉的作用，妇女及经病多与冲任二脉有关。

106.答案：B 解析：产后恶露不绝血热证证候：产后恶露过期不止，量较多，色紫红，质黏稠，有臭秽气，面色潮红，口燥咽干，舌质红，脉细数。治法：养阴清热止血。方药：保阴煎加益母草、七叶一枝花、贯众。

107.答案：E 解析：牙痛隐隐，时作时止，牙齿浮动，口不臭，舌红少苔，脉细数，为虚火牙痛。针灸治疗主穴为合谷、颊车、下关，虚火牙痛配太溪、行间。

108.答案：C 解析：该患者乳房肿块月经前加重，经后缓解，伴有腰酸乏力，神疲倦怠，月经失调，量少色淡，舌质淡苔白，脉沉细，为乳癖冲任失调证。治法：调摄冲任。代表方：二仙汤合四物汤加减。

109.答案：E 解析：消渴下消肾阴亏虚证的证候：尿频量多，混浊如脂膏，或尿甜，腰膝酸软，乏力，头晕耳鸣，口干唇燥，皮肤干燥，瘙痒，舌质红苔少，脉细数。证机概要：肾阴亏虚，肾失固摄。治法：滋阴固肾。代表方：六味地黄丸加减。

110.答案：B 解析：患儿壮热5天，疹点由细小稀少而逐渐稠密，为出疹期，又大便干结，小便短少，舌质红赤，舌苔黄腻，脉数有力，毒象明显，当清解透表，解毒。选用清解透表汤。

111.答案：E 解析：经间期出血湿热证证候：两次月经中间，阴道出血量稍多，色深红，质黏腻，无血块，平时带下量多色黄，小腹时痛，神疲乏力，骨节酸楚，胸闷烦躁，口苦咽干，纳呆腹胀，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治法：清利湿热，固冲止血。方药：清肝止淋汤去阿胶、红枣，加小蓟、茯苓。

112.答案：A 解析：药毒发病前有服药史，有一定的潜伏期，第一次常于用药后5~20天内出现，突然发病，自觉灼热瘙痒，皮损形态多样，颜色鲜艳，全身性或对称性或局部分布。

113.答案：B 解析：患者大便如蛋花汤样，日行10余次，诊为泄泻。泻下急迫，气味秽臭，恶心，呕吐，小便短黄，舌质红，苔黄腻，均为湿热泄泻的表现。故诊为湿热泻。

114.答案：B 解析：肛裂手术治疗的的不同方法及其适应证：①扩肛法：适用于早期肛裂，无结缔组织外痔、肛乳头肥大等并发症者；②切开疗法：适用于陈旧性肛裂，伴有结缔组织外痔、肛乳头肥大等；③肛裂侧切术：适用于不伴有结缔组织外痔、皮下瘘等的陈旧性肛裂；④纵切横缝法：适用于陈旧性肛裂伴有肛管狭窄者。

115.答案：C 解析：胸痹痰浊闭阻证的证候：胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，苔浊腻或白滑，脉滑。证机概要：痰浊盘踞，胸阳失展，气机痹阻，脉络阻滞。治法：通阳泄浊，豁痰宣痹。代表方：瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减。

116.答案：D 解析：患者CT查大脑低密度病变区，排除脑出血。短暂性脑缺血发作最常见表现为眩晕、平衡障碍、眼球运动异常及复视，CT或MRI检查大多正常。脑栓塞骤然起病，数秒至数分钟达到高峰。腔隙性脑梗死突然起病或逐渐起病，出现偏瘫或偏身感觉障碍等局灶症状，症状较轻、体征单一。患者右身偏瘫，感觉障碍，失语，呈逐渐加重状态，左侧大脑低密度病变，符合血栓性脑梗死特征。

117.答案：C 解析：痢疾休息痢治宜温中清肠，调气化滞，方选连理汤加减。痢疾湿热痢治宜清肠化湿，调气和血，方选芍药汤加减。

118.答案：B 解析：痢疾休息痢治宜温中清肠，

中医执业助理真题答案

调气化滞，方选连理汤加减。痢疾湿热痢治宜清肠化湿，调气和血，方选芍药汤加减。

119.答案：E 解析：内伤发热气郁发热证治宜疏肝理气，解郁泄热，方选丹栀逍遥散加减。内伤发热气虚发热证治宜益气健脾，甘温除热，方选补中益气汤加减。

120.答案：C 解析：内伤发热气郁发热证治宜疏肝理气，解郁泄热，方选丹栀逍遥散加减。内伤发热气虚发热证治宜益气健脾，甘温除热，方选补中益气汤加减。

121.答案：B 解析：A 项为痹症行痹，B 项为痹症痛痹，C 项为痹症着痹，D 项为风湿热痹，E 项为痹症痰瘀痹阻证。

122.答案：C 解析：A 项为痹症行痹，B 项为痹症痛痹，C 项为痹症着痹，D 项为风湿热痹，E 项为痹症痰瘀痹阻证。

123.答案：D 解析：蝼蛄疖：多发于儿童头部。疔病：好发于项后发际、背部、臀部，几个到几十个，反复发作，缠绵不愈。

124.答案：E 解析：蝼蛄疖：多发于儿童头部。疔病：好发于项后发际、背部、臀部，几个到几十个，反复发作，缠绵不愈。

125.答案：C 解析：油风气滞血瘀证治法：通窍活血，祛瘀生发。代表方：通窍活血汤加减。油风肝肾不足证治法：滋补肝肾。代表方：七宝美髯丹加减。

126.答案：E 解析：油风气滞血瘀证治法：通窍活血，祛瘀生发。代表方：通窍活血汤加减。油风肝肾不足证治法：滋补肝肾。代表方：七宝美髯丹加减。

127.答案：A 解析：滑胎气血虚弱证证候：屡孕屡堕；头晕目眩，神疲乏力，面色晄白，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细弱。滑胎肾阳亏虚证证候：屡孕屡堕；腰膝酸软，甚则腰痛如折，头晕耳鸣，畏寒肢冷，小便清长，夜尿频多，大便溏薄；舌淡，苔薄而润，脉沉迟或沉弱。

128.答案：E 解析：滑胎气血虚弱证证候：屡孕屡堕；头晕目眩，神疲乏力，面色晄白，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细弱。滑胎肾阳亏虚证证候：屡孕屡堕；腰膝酸软，甚则腰痛如折，头晕耳鸣，畏寒肢冷，小便清长，夜尿频多，大便溏薄；舌淡，苔薄而润，脉沉迟或沉弱。

129.答案：A 解析：不孕症肾气虚证治法：补肾益气，温养冲任。代表方：毓麟珠。不孕症肝气郁结证治法：疏肝解郁，理血调经。代表方：开郁种玉汤或百灵调肝汤。

130.答案：E 解析：不孕症肾气虚证治法：补肾益气，温养冲任。代表方：毓麟珠。不孕症肝气郁结证治法：疏肝解郁，理血调经。代表方：开郁种玉汤或百灵调肝汤。

131.答案：C 解析：新生儿用量为成人的 1/6，乳婴儿为成人的 1/3，幼儿为成人的 1/2，学龄期儿童为成人的 2/3 或接近成人量。

132.答案：D 解析：新生儿用量为成人的 1/6，乳婴儿为成人的 1/3，幼儿为成人的 1/2，学龄期儿童为成人的 2/3 或接近成人量。

133.答案：A 解析：小儿汗证肺卫不固证的证候：以自汗为主，或伴盗汗，以头颈、胸背部汗出明显，动则尤甚，神疲乏力，面色少华，平时易患感冒，舌质淡，苔薄白，脉细弱。小儿汗证营卫失调证的证候：以自汗为主，或伴盗汗，汗出遍身而抚之不温，畏寒恶风，不发热，或伴有低热，精神疲倦，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。

134.答案：B 解析：小儿汗证肺卫不固证的证候：以自汗为主，或伴盗汗，以头颈、胸背部汗出明显，动则尤甚，神疲乏力，面色少华，平时易患感冒，舌质淡，苔薄白，脉细弱。小儿汗证营卫失调证的证候：以自汗为主，或伴盗汗，汗出遍身而抚之不温，畏寒恶风，不发热，或伴有低热，精神疲倦，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。

135.答案：D 解析：阴茎痿核是阴茎海绵体发生的纤维性硬结。

136.答案：C 解析：子痲是发生于睾丸及附睾部位的化脓性疾病。

137.答案：B 解析：中风肝阳暴亢配太冲、太溪；风痰阻络配丰隆、合谷；痰热腑实配曲池、内庭、丰隆；气虚血瘀配气海、血海、足三里；阴虚风动配太溪、风池；上肢不遂配肩髃、曲池、手三里、合谷；下肢不遂配环跳、足三里、风市、阳陵泉、悬钟、太冲；病侧肢体屈曲拘挛者，肘部配曲泽、腕部配大陵、膝部配曲泉、踝部配太溪；足内翻配丘墟透照海；足外翻配太溪、中封；足下垂配解溪；口角喎斜配地仓、颊车、合谷、太冲；语言蹇涩配廉泉、通里、哑门；吞咽困难配廉泉、金津、玉液。

138.答案：D 解析：中风肝阳暴亢配太冲、太溪；风痰阻络配丰隆、合谷；痰热腑实配曲池、内庭、丰隆；气虚血瘀配气海、血海、足三里；阴虚风动配太溪、风池；上肢不遂配肩髃、曲池、手三里、合谷；下肢不遂配环跳、足三里、风市、阳陵泉、悬钟、太冲；病侧肢体屈曲拘挛者，肘部配曲泽、腕部配大陵、

中医执业助理真题答案

膝部配曲泉、踝部配太溪；足内翻配丘墟透照海；足外翻配太溪、中封；足下垂配解溪；口角喎斜配地仓、颊车、合谷、太冲；语言謇涩配廉泉、通里、哑门；吞咽困难配廉泉、金津、玉液。

139.答案：D 解析：崩漏实证主穴：关元、三阴交、隐白。崩漏虚证主穴：气海、三阴交、肾俞、足三里。

140.答案：E 解析：崩漏实证主穴：关元、三阴交、隐白。崩漏虚证主穴：气海、三阴交、肾俞、足三里。

141.答案：E 解析：下壁心肌梗死特征性心电图改变表现在 II、III、aVF 导联；前侧壁心肌梗死表现在 V₅~V₇、I、II、aVL 导联；高侧壁心肌梗死常表现在 I、aVL、“高”V₄~V₅ 导联；前间壁心肌梗死常表现在 V₁、V₂、V₃ 导联；广泛前壁心肌梗死表现在 V₁~V₆ 导联。

142.答案：C 解析：下壁心肌梗死特征性心电图改变表现在 II、III、aVF 导联；前侧壁心肌梗死表现在 V₅~V₇、I、II、aVL 导联；高侧壁心肌梗死常表现在 I、aVL、“高”V₄~V₅ 导联；前间壁心肌梗死常表现在 V₁、V₂、V₃ 导联；广泛前壁心肌梗死表现在 V₁~V₆ 导联。

143.答案：C 解析：TSH 受体抗体 (TRAb) 阳性率为 75%~96%，是鉴别甲亢病因、诊断 GD 的指标之一。TSH 测定是反映甲状腺功能最敏感的指标。A 项可反映甲亢的程度与预后，是诊断甲亢的首选指标；D 项主要用于甲状腺毒症病因鉴别；E 项有助于诊断甲状腺自主高功能腺瘤。

144.答案：B 解析：TSH 受体抗体 (TRAb) 阳性率为 75%~96%，是鉴别甲亢病因、诊断 GD 的指标之一。TSH 测定是反映甲状腺功能最敏感的指标。A 项可反映甲亢的程度与预后，是诊断甲亢的首选指标；D 项主要用于甲状腺毒症病因鉴别；E 项有助于诊断甲状腺自主高功能腺瘤。

145.答案：B 解析：HAV、HEV 主要经肠道排出体外，通过污染的手、饮水、食物等经口感染，以日常生活接触为主要方式，通常引起散发性发病，如水源被污染或生食污染的水产品（贝类动物），可导致局部地区暴发流行。HBV 通过血液和其他体液（汗液、唾液、尿液、乳汁、阴道分泌物、精液等）排出体外，主要传播途径：①输血及血制品以及使用污染的注射器或针刺等；②母婴垂直传播；③性接触传播。HCV 传播途径与 HBV 相同而以输血及血制品传播为

主。HDV 的传播途径与 HBV 相同。

146.答案：A 解析：HAV、HEV 主要经肠道排出体外，通过污染的手、饮水、食物等经口感染，以日常生活接触为主要方式，通常引起散发性发病，如水源被污染或生食污染的水产品（贝类动物），可导致局部地区暴发流行。HBV 通过血液和其他体液（汗液、唾液、尿液、乳汁、阴道分泌物、精液等）排出体外，主要传播途径：①输血及血制品以及使用污染的注射器或针刺等；②母婴垂直传播；③性接触传播。HCV 传播途径与 HBV 相同而以输血及血制品传播为主。HDV 的传播途径与 HBV 相同。

147.答案：E 解析：流行性乙型脑炎为病毒感染，但目前在病原学治疗方面尚无特效的抗病毒药物，主要是采取积极对症治疗、支持治疗和护理，重点处理好高热、抽搐、控制脑水肿和呼吸衰竭等危重症状。流行性脑脊髓膜炎为细菌感染，治疗首选青霉素。

148.答案：A 解析：流行性乙型脑炎为病毒感染，但目前在病原学治疗方面尚无特效的抗病毒药物，主要是采取积极对症治疗、支持治疗和护理，重点处理好高热、抽搐、控制脑水肿和呼吸衰竭等危重症状。流行性脑脊髓膜炎为细菌感染，治疗首选青霉素。

149.答案：E 解析：伤寒典型表现为高热，表情淡漠、反应迟钝、听力减退，可有相对缓脉、重脉。人感染高致病性禽流感的临床表现主要为发热，可伴有眼结膜炎、流涕、鼻塞、咳嗽、咽痛、头痛和全身不适，部分患者可出现恶心、腹痛、腹泻、稀水样便等消化道症状，重症者出现肺炎、ARDS、肾衰竭、败血症、休克等。B 项为细菌性痢疾表现，C 项为流行性乙型脑炎表现，D 项为流行性脑脊髓膜炎表现。

150.答案：A 解析：伤寒典型表现为高热，表情淡漠、反应迟钝、听力减退，可有相对缓脉、重脉。人感染高致病性禽流感的临床表现主要为发热，可伴有眼结膜炎、流涕、鼻塞、咳嗽、咽痛、头痛和全身不适，部分患者可出现恶心、腹痛、腹泻、稀水样便等消化道症状，重症者出现肺炎、ARDS、肾衰竭、败血症、休克等。B 项为细菌性痢疾表现，C 项为流行性乙型脑炎表现，D 项为流行性脑脊髓膜炎表现。



