

中医执业助理真题三

第一单元

A1 型选择题

- 下列各项，不属青色所主病证的是
A.寒证
B.惊风
C.血瘀
D.疼痛
E.热证
- 证见身热，鼻塞恶风，汗出，脉浮缓，宜选用的方剂是
A.桂枝汤
B.麻黄汤
C.桑菊饮
D.小青龙汤
E.九味羌活汤
- 下列各项，不属于传染病诊治工作道德要求的是
A.重视消毒隔离
B.遵守国家相关法律
C.合理使用医疗资源
D.具有无私奉献精神
E.严格疫情报告制度
- 下列各项，不属苏合香丸主治证候是
A.心腹卒痛
B.高热烦躁
C.牙关紧闭
D.苔白
E.脉迟
- 临床诊疗工作的基本道德原则是
A.配伍原则
B.及时原则
C.经济原则
D.协作原则
E.最优化原则
- 下列各项，属于卫生行政处罚的是
A.记大过
B.降级
C.降职
D.撤职
E.罚款
- 关系表现在血液生成和血液运行方面的两脏是
A.肝与脾
B.脾与肾
C.心与肝
D.心与脾
E.心与肺
- 下列各项，属未病先防的预防措施是
A.增强正气和慎避邪气
B.增强正气和控制病传
C.早期诊断与早期治疗
D.早期诊治和防止传变
E.先安未受邪之地
- 乳香具有的功效益是
A.消肿生肌
B.祛风止痛
C.化瘀止血
D.凉血消痈
E.清利湿热
- QRS 波群代表
A.心室肌除极过程
B.心房肌除极过程
C.心室肌复极过程
D.心房肌复极过程
E.房室交界区的兴奋性
- 小腿部位皮肤突然鲜红成片，色如涂丹，边缘清楚，灼热肿胀者，称为
A.抱头火丹
B.麻疹
C.流火
D.瘾疹
E.赤游丹
- 下列各项，属心的生理功能的是
A.主藏气

中医执业助理真题

- B.主藏神
C.主藏血
D.主藏精
E.主藏津
- 13.具有疏散风热功效的药物是
A.白芷
B.细辛
C.藜本
D.蔓荆子
E.苍耳子
- 14.下列各项，决定着个体对某些病因易感性的是
A.体质
B.居处
C.气候
D.年龄
E.性别
- 15.具有止血制酸止痛作用的药物是
A.海蛤壳
B.瓦楞子
C.乌贼骨
D.延胡索
E.白芷
- 16.组成药物中含有桂枝、吴茱萸的方剂是
A.生化汤
B.温经汤
C.血府逐瘀汤
D.复元活血汤
E.补阳还五汤
- 17.具有安神，敛汗功效的药物是
A.朱砂
B.磁石
C.远志
D.合欢皮
E.酸枣仁
- 18.主治阴疽的方剂是
A.大黄牡丹汤
B.苇茎汤
C.阳和汤
D.半夏厚朴汤
E.仙方活命饮
- 19.下列各项，对急性胰腺炎有诊断价值的是
A.血清淀粉酶 > 800U/L
B.血清淀粉酶 > 1800U/L
C.血清淀粉酶 > 3000U/L
D.血清淀粉酶 > 5000U/L
E.血清淀粉酶 < 800U/L
- 20.急性有机磷杀虫药中毒患者呼出的气味是
A.酒味
B.烂苹果味
C.刺激性蒜味
D.氨味
E.腥臭味
- 21.五脏的生理特点是
A.受盛和传化水谷
B.化生和贮藏精气
C.传化物而不藏
D.实而不能满
E.中空而贮藏精气
- 22.导致疾病发生的关键因素是
A.邪气偏盛
B.正气不足
C.邪胜正衰
D.正胜邪退
E.邪正相持
- 23.以四季分阴阳，春季为
A.阴中之阴
B.阳中之阳
C.阳中之阴
D.阴中之阳
E.阴中之至阴
- 24.下列关于室性期前收缩的叙述，正确的是
A.提早出现的 QRS-T 波群，前有异位 P'波
B.QRS 波群宽大畸形
C.QRS 波群时间 0.08~0.10s
D.T 波方向与 QRS 波群主波方向一致
E.代偿间歇不完全
- 25.以利益均衡作为价值判断标准来配置卫生资源，体现的卫生法基本原则是
A.患者自主原则
B.保护社会健康原则
C.预防为主原则
D.公平原则
E.卫生保护原则
- 26.止嗽散的组成中不含有
A.紫菀
B.白前
C.杏仁
D.荆芥

中医执业助理真题

- E.陈皮
- 27.土不足时，木对土的过度制约，属于
- A.相克
B.相乘
C.相侮
D.母病及子
E.子病犯母
- 28.下列气的生理功能，能控制汗液、唾液等液态物质分泌、排泄的是
- A.推动作用
B.固摄作用
C.防御作用
D.气化作用
E.中介作用
- 29.手三阳经与足三阳经交接的部位是
- A.四肢部
B.肩胛部
C.头面部
D.胸部
E.背部
- 30.导致气管向患侧移位的疾病是
- A.胸膜粘连
B.大量胸腔积液
C.气胸
D.阻塞性肺气肿
E.纵隔肿瘤
- 31.以胸胁胃脘胀痛，急躁易怒，暖气吞酸，不思饮食，舌淡红，脉弦为特征的证候是
- A.肝胃不和证
B.胃肠气滞证
C.脾气虚证
D.肝郁气滞证
E.肝脾不调证
- 32.结脉与代脉的主要区别在于
- A.节律不同
B.至数不同
C.脉力不同
D.脉位不同
E.流利度不同
- 33.外感凉燥，头微痛，恶寒无汗，咳嗽稀痰，鼻塞，咽干，苔白，脉弦。宜选用
- A.清燥救肺汤
B.杏苏散
C.养阴清肺汤
D.桑杏汤
E.增液汤
- 34.具有平肝疏肝，祛风明目功效的药物是
- A.珍珠母
B.代赭石
C.刺蒺藜
D.钩藤
E.牡蛎
- 35.下列各项，不属于肝细胞性黄疸特点的是
- A.尿胆原可增加
B.白陶土色粪便
C.尿胆红素阳性
D.血清结合胆红素增高
E.血清非结合胆红素增高
- 36.咽喉溃烂处上覆白腐，形如白膜者，称为
- A.乳蛾
B.喉痹
C.鹅口疮
D.咽喉成脓
E.伪膜
- 37.治疗肝肾阴虚，肝气郁滞证的方剂是
- A.一贯煎
B.百合固金汤
C.六味地黄丸
D.地黄饮子
E.大补阴丸
- 38.下列各项，不属血瘀证临床表现的是
- A.出血紫暗
B.固定刺痛
C.面色黧黑
D.胸胁胀痛
E.脉象细涩
- 39.切脉时三指沿寸口脉长轴循行，诊察脉之长短，比较寸关尺三部脉象特点的方法是
- A.循法
B.寻法
C.总按
D.举法
E.按法
- 40.十二指肠球部溃疡的直接 X 线征象是
- A.球部充盈缺损
B.球部激惹征
C.球部龛影或变形
D.幽门痉挛，开放延迟

E.黏膜皱襞粗乱

41.依据气能生血理论确立的治疗方法是

- A.治疗血虚常配用补气药
- B.治疗津伤常配用补气药
- C.治疗出血常配用补气药
- D.治疗血瘀常配用补气、行气药
- E.治疗痰饮常配用补气、行气药

42.结脉的脉象是

- A.数而一止，止无定数
- B.数而一止，止有定数
- C.缓而时止，止无定数
- D.缓而时止，止有定数
- E.止有定数，良久方来

43.定喘汤组成中含有的药物是

- A.苏叶、半夏、杏仁
- B.苏子、半夏、甘草
- C.苏叶、半夏、生姜
- D.苏子、厚朴、杏仁
- E.苏子、前胡、半夏

44.下列各项，双肺满布湿啰音的是

- A.肺炎链球菌肺炎
- B.急性肺水肿
- C.支气管哮喘
- D.肺脓肿
- E.支气管扩张症

45.医学人道主义最根本的思想是

- A.尊重患者生命
- B.尊重患者隐私
- C.尊重患者的生命质量
- D.尊重患者的生命价值
- E.尊重患者平等的医疗权利

46.循行于人体腹面正中线，具有调节阴经气血作用的经脉是

- A.任脉
- B.冲脉
- C.督脉
- D.带脉
- E.阳维脉

47.能导致瞳孔扩大的疾病是

- A.有机磷杀虫药中毒
- B.吗啡中毒
- C.青光眼绝对期
- D.毒蕈中毒
- E.虹膜炎

48.医疗机构发现甲类传染病时，应及时采取的措施是

- A.疑似患者确诊前在指定场所单独隔离治疗
- B.医疗机构内病原携带者的密切接触者予以隔离治疗
- C.宣布本行政区域为疫区
- D.向卫生行政部门提出疫情控制方案
- E.封闭被传染病病原体污染的公共饮用水源

49.心电图中表示心室除极，复极全过程的时间是

- A.QRS 波群
- B.P-R 间期
- C.Q-T 间期
- D.S-T 段
- E.T-P 段

50.阴寒内盛，血行瘀滞的舌象表现是

- A.舌淡红润泽
- B.舌红绛少苔
- C.舌绛紫而干
- D.舌淡白光莹
- E.舌淡紫湿润

51.治疗亡阳证，寒饮喘咳，应选用的药物是

- A.附子
- B.肉桂
- C.干姜
- D.吴茱萸
- E.小茴香

52.腹部触诊出现反跳痛，提示的病变是

- A.腹部脏器有炎症
- B.胃肠痉挛
- C.腹膜壁层有炎症
- D.肠系膜动脉栓塞
- E.肠梗阻

53.具有补肾健脾，益气摄血功用的方剂是


- A.固冲汤
- B.归脾汤
- C.四物汤
- D.黄土汤
- E.固经丸

54.下列各项，最常出现心尖部舒张早期奔马律的是

- A.心包炎
- B.肺源性心脏病
- C.左侧心力衰竭
- D.高度房室传导阻滞
- E.肺动脉瓣狭窄

55.薤白的主治病证是

- A.肝郁气滞



中医执业助理真题

- B.肺热咳嗽
C.虫积腹痛
D.胸痹心痛
E.胃寒呕吐
- 56.关于切开引流的切口方向,下列哪项是错误的
A.循经切开,刀头向上
B.乳房部呈放射状切开
C.面部沿皮纹切开
D.手指宜侧面切开
E.关节区宜纵行切开
- 57.下列各项,不属于补中益气汤组成的药物是
A.黄芪
B.当归
C.柴胡
D.白术
E.茯苓
- 58.治疗痰饮喘咳,应选用的药物是
A.佩兰
B.苍术
C.藿香
D.砂仁
E.厚朴
- 59.温胆汤组成中含有的药物是
A.瓜蒌、杏仁
B.贝母、瓜蒌
C.枳实、竹茹
D.白术、天麻
E.干姜、细辛
- 60.与津液生成关系密切的脏腑是
A.脾、胃、小肠、大肠
B.肺、肾、三焦、大肠
C.胃、肾、小肠、大肠
D.心、肺、膀胱、小肠
E.脾、肺、小肠、膀胱
- 61.根据《处方管理办法》,医师开具的普通药品处方一般不得超过的用量限定是
A.3日用量
B.5日用量
C.7日用量
D.9日用量
E.12日用量
- 62.右少腹作痛拒按,或出现反跳痛的临床意义是
A.水臌
B.气臌
C.癥积
D.肠痈
E.虫积
- 63.引起上消化道出血最常见的原因是
A.消化性溃疡
B.胆道感染
C.胃癌
D.血小板减少性紫癜
E.肝硬化
- 64.在进行人体实验时,首要的道德原则是
A.科学性原则
B.医学目的原则
C.知情同意原则
D.维护受试者利益原则
E.有利于社会发展原则
- 65.麻子仁丸主治脾约证的临床表现是
A.大便稀溏,小便短少
B.大便干结,小便频数
C.大便黏滞,小便短少
D.大便泄泻,小便频数
E.大便不通,小便清长
- 66.在社会主义市场经济条件下,加强医学伦理学教育的意义,不包括
A.防止和限制市场经济对医学实践的负面影响
B.为医疗体制改革奠定基础
C.解决医疗单位与人民群众的矛盾
D.进一步提局医务人员的社会待遇
E.提高医务人员的整体素质
- 67.参苓白术散主治的病证是
A.脾虚湿盛证
B.脾胃气虚证
C.脾虚气陷证
D.心脾两虚证
E.脾肾两虚证
- 68.诊断肾阳虚证最有意义的临床表现是
A.小便频数,滑精早泄
B.大便稀薄,完谷不化
C.下肢水肿,凹陷不起
D.畏寒肢冷,精神萎靡
E.腰膝冷痛,精冷不育
- 69.具有消痈排脓,祛瘀止痛功效的药物是
A.金银花
B.败酱草
C.黄连

中医执业助理真题

D.黄芩

E.栀子

70.下列各项,属胃的生理功能的是

A.主运化水谷

B.主受纳腐熟

C.主受盛化物

D.主泌别清浊

E.主传输降浊

71.口中黏腻不爽,其临床意义是

A.胃火炽盛

B.湿热蕴脾

C.胆火上炎

D.心火上炎

E.脾胃气虚

72.下列各项,属温热药的作用是

A.引火归原

B.凉血解毒

C.滋阴除蒸

D.清热利尿

E.凉肝息风

73.正常成人血小板计数的正常参考值

A. $(4\sim 10) \times 10^9/L$

B. $(50\sim 90) \times 10^9/L$

C. $(50\sim 90) \times 10^{12}/L$

D. $(125\sim 350) \times 10^9/L$

E. $(400\sim 600) \times 10^9/L$

74.消谷善饥的临床意义是

A.脾胃虚弱

B.湿热蕴脾

C.肝胆湿热

D.胃阴不足

E.胃强脾弱

75.用于判断远端肾小管稀释-浓缩功能的实验室检查是

A.内生肌酐清除率

B.血肌酐

C.血清尿素氮

D.血 β_2 -微球蛋白测定

E.昼夜尿比重试验

76.脉象特征形细而行迟,往来不畅,脉势不匀,如轻刀刮竹,其临床意义是

A.气血两虚

B.阳气虚衰

C.气滞血瘀

D.痰湿内停

E.阴盛气结

77.常引起弛张热的疾病是

A.结核病

B.肺炎链球菌肺炎

C.伤寒

D.霍奇金病

E.风湿热

78.仙方活命饮中的君药是

A.赤芍

B.当归

C.陈皮

D.天花粉

E.金银花

79.可经母婴途径传播的疾病是

A.细菌性痢疾

B.流行性脑脊髓膜炎

C.霍乱

D.乙型肝炎

E.伤寒

80.有形实邪闭阻气机所致疼痛的性质是

A.胀痛

B.灼痛

C.冷痛

D.绞痛

E.隐痛

81.治疗咳喘,水肿,应选用的药物是

A.百部

B.紫菀

C.五加皮

D.桑白皮

E.紫苏子

82.八正散的主治证候是

A.湿热外感

B.暑温夹湿

C.湿热黄疸

D.湿热淋证

E.湿温初起

83.炒用多用于回乳消胀的药物是

A.山楂

B.神曲

C.麦芽

D.莱菔子

E.鸡内金

中医执业助理真题

84.治疗闭证神昏，湿阻中焦，应选用的药物是

- A.石菖蒲
- B.羚羊角
- C.牛黄
- D.远志
- E.麝香

85.下列各项，不属槟榔功效的是

- A.消积
- B.行气
- C.利水
- D.截疟
- E.止血

86.表证与里证的鉴别要点是

- A.表证多为新病，里证多为久病
- B.表证病较轻浅，里证病较深重
- C.表证恶寒发热，里证或寒或热
- D.表证起病较急，里证起病较缓
- E.表证多为外感，里证皆属内伤

87.中医学建立治则治法的主要依据是

- A.证候
- B.症状
- C.疾病
- D.病因
- E.病机

88.生理病理统归于心而分属于五脏的奇恒之腑是

- A.脑
- B.髓

B1 型选择题

(93~94 题共用备选答案)

- A.恶寒重发热轻
- B.发热重恶寒轻
- C.发热轻而恶风
- D.但恶寒不发热
- E.但发热不恶寒

93.风寒表证的寒热特点是

94.风热表证的寒热特点是

(95~96 题共用备选答案)

- A.心肝血虚证
- B.心肾阴虚证
- C.脾肺气虚证
- D.心肾不交证
- E.心脾气血虚证

95.心悸怔忡，纳呆腹胀，便溏乏力，舌淡嫩，脉弱。

C.骨

D.脉

E.胆

89.“孤阴不生，独阳不长”主要说明了阴阳关系的

- A.对立
- B.互根
- C.消长
- D.转化
- E.动态平衡

90.桑螵蛸的主治病证是

- A.自汗盗汗
- B.遗精滑精
- C.中气下陷
- D.久咳虚喘
- E.久泻久痢

91.主治肝阳偏亢，肝风上扰证的首选方剂是

- A.大秦芩汤
- B.地黄饮子
- C.大定风珠
- D.羚角钩藤汤
- E.天麻钩藤饮

92.五轮学说认为，白睛所属的是

- A.心
- B.肺
- C.肝
- D.肾
- E.脾

其证候是

96.心烦失眠，腰膝酸软，遗精盗汗，舌红少苔，脉细数。其证候是

(97~98 题共用备选答案)

- A.麦氏点压痛
- B.墨菲征阳性
- C.液波震颤阳性
- D.振水音阳性
- E.移动性浊音阳性

97.急性胆囊炎出现的体征是

98.幽门梗阻出现的体征是

(99~100 题共用备选答案)

- A.温经汤
- B.血府逐瘀汤
- C.复元活血汤

中医执业助理真题

D.补阳还五汤

E.桃核承气汤

99.主治胸中瘀血证的方剂是

100.主治冲任虚寒，瘀血阻滞证的方剂是

(101~102 题共用备选答案)

A.面色苍白，口唇青紫

B.头晕眼花，气短疲乏

C.腕腹坠胀，便意频频，久泄脱肛

D.神疲乏力，气短，汗出不止，劳累后加重

E.全身瘫软，神识朦胧

101.表现为气不固证的临床表现是

102.表现为脾虚气陷证的临床表现是

(103~104 题共用备选答案)

A.惊

B.怒

C.喜

D.恐

E.悲

103.七情内伤，易伤肺的是

104.七情内伤，易伤肾的是

(105~106 题共用备选答案)

A.西洋参

B.大枣

C.麦冬

D.山药

E.女贞子

105.具有滋补肝肾功效的药物是

106.具有养血安神功效的药物是

(107~108 题共用备选答案)

A.高血压病

B.锥体束病变

C.蛛网膜下腔出血

D.坐骨神经痛

E.腰椎间盘突出

107.上述各项，可出现巴宾斯基征阳性的是

108.上述各项，可出现颈强直的是

(109~110 题共用备选答案)

A.五加皮

B.桑寄生

C.狗脊

D.木瓜

E.川乌

109.具有舒筋活络功效的药物是

110.具有温经止痛功效的药物是

(111~112 题共用备选答案)

A.巴豆

B.芫花

C.大黄

D.甘遂

E.芒硝

111.治疗湿热黄疸，应选用的药物是

112.治疗瘀血经闭，应选用的药物是

(113~114 题共用备选答案)

A.具有调和方中诸药作用的药物

B.引方中诸药至特定病所的药物

C.针对主病或主证起主要治疗作用的药物

D.针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物

E.直接治疗次要兼证的药物

113.上述各项，君药指的是

114.上述各项，臣药指的是

(115~116 题共用备选答案)

A.肝肾

B.肺脾

C.心肺

D.脾肾

E.肝脾

115.与五更泄泻的形成关系最密切的两脏是

116.具有阴阳互滋互制关系的两脏是

(117~118 题共用备选答案)

A.心烦脉洪

B.气短乏力

C.四肢困倦

D.尿赤短少

E.头昏目眩

117.暑性炎热，故致病可出现的症状是

118.暑性挟湿，故致病可出现的症状是

(119~120 题共用备选答案)

A.水样稀便

B.黏液脓血便

C.鲜血便

D.柏油样便

E.米泔样便

119.上消化道大出血的粪便特点是

120.霍乱的粪便特点是

(121~122 题共用备选答案)

A.益火补土

B.培土制水

C.滋水涵木

中医执业助理真题

D.泻南补北

E.佐金平木

121.根据五行相克规律确定的治法是

122.清泻肝火以清肃肺气的治法属于

(123~124 题共用备选答案)

A.荆芥

B.细辛

C.白芷

D.川芎

E.羌活

123.川芎茶调散中偏于治阳明头痛的药物是

124.川芎茶调散中偏于治太阳头痛的药物是

(125~126 题共用备选答案)

A.肺热咳嗽

B.肠燥便秘

C.肺虚久咳

D.瘀血痛证

E.胃寒呕吐

125.白茅根的主治病证是

126.蒲黄的主治病证是

(127~128 题共用备选答案)

A.胸骨右缘第 2 肋间收缩期震颤

B.胸骨左缘第 2 肋间收缩期震颤

C.胸骨左缘第 3、4 肋间收缩期震颤

D.心尖部舒张期震颤

E.胸骨左缘第 2 肋间及其附近连续性震颤

127.符合二尖瓣狭窄震颤特点的是

128.符合动脉导管未闭震颤特点的是

(129~130 题共用备选答案)

A.腹部胀痛

B.转移性右下腹痛

C.周期性、节律性上腹隐痛

D.右上腹部剧烈绞痛

E.持续性、广泛性剧烈腹痛伴板状腹

129.急性阑尾炎的腹痛特点是

130.急性弥漫性腹膜炎的腹痛特点是

(131~132 题共用备选答案)

A.疏利肝胆

B.升清阳

C.疏肝解郁

D.和解少阳

E.透邪疏郁

131.逍遥散中柴胡的配伍意义是

132.小柴胡汤中柴胡的配伍意义是

(133~134 题共用备选答案)

A.解表化湿, 理气和中

B.清热化湿, 理气和中

C.宣畅气机, 清热利湿

D.行气降浊, 宣化寒湿

E.温中行气, 燥湿除满

133.连朴饮的功用是

134.三仁汤的功用是

(135~136 题共用备选答案)

A.燥邪犯肺

B.痰湿阻肺

C.热邪犯肺

D.肺气虚损

E.肺阴不足

135.咳嗽, 咳声不扬, 痰稠色黄, 不易咯出, 其临床意义是

136.咳嗽, 咳有痰声, 痰多色白易咯, 其临床意义是

(137~138 题共用备选答案)

A.指纹淡白

B.指纹色青

C.指纹鲜红

D.指纹紫红

E.指纹紫黑

137.小儿外感风寒常见到的指纹是

138.小儿疳积常见到的指纹是

(139~140 题共用备选答案)

A.风疹

B.流行性感胃

C.霍乱

D.流行性腮腺炎

E.狂犬病

139.上述各项, 属法定甲类传染病的是

140.上述各项, 属法定乙类传染病的是

(141~142 题共用备选答案)

A.阿胶

B.白芍

C.当归

D.熟地黄

E.何首乌

141.治疗血瘀证, 应选用的药物是

142.治疗出血证, 应选用的药物是

(143~144 题共用备选答案)

A.气滞

B.气逆

中医执业助理真题

C.气陷

D.气闭

E.气脱

143.上述各项,以突然昏厥,不省人事为特点的病理变化是

144.上述各项,以全身机能突然衰竭为特点的病理变化是

(145~146 题共用备选答案)

A.舌苔的润燥

B.舌苔的腐腻

C.舌苔的颜色

D.舌苔的偏全

E.舌苔的薄厚

145.判断邪气在表在里,主要观察的舌苔变化是

146.判断津液盈亏,主要观察的舌苔变化是

(147~148 题共用备选答案)

A.寒者热之

B.热者寒之

C.寒因寒用

D.阴病治阳

E.阳病治阴

147.阳虚证的治法是

148.阴虚证的治法是

(149~150 题共用备选答案)

A.心

B.肝

C.脾

D.肺

E.肾

149.君主之官指的是

150.将军之官指的是

第二单元

A1 型选择题

1.喘证实喘的主要病位在

A.心

B.肝

C.肺

D.脾

E.肾

2.下列各项,常发于多汗体质青年,并可在家庭中相互传染的是

A.白秃疮

B.肥疮

C.鹅掌风

D.圆癣

E.花斑癣

3.下列各项,不属于保和丸主治的疾病是

A.呕吐

B.痞满

C.泄泻

D.痢疾

E.胃痛

4.小儿风热感冒的治法是

A.辛温解表

B.清热利湿

C.清暑解表

D.清热解毒

E.辛凉解表

5.肺炎型流感最常见的好发人群是

A.2岁以下小儿

B.学龄儿童

C.青壮年

D.孕妇

E.未注射流感疫苗人群

6.内伤头痛的主症特点是

A.灼痛

B.胀痛

C.空痛

D.跳痛

E.掣痛

7.艾滋病肺部感染最常见的病原体是

A.念珠菌

B.隐球菌

C.肺孢子菌

D.结核杆菌

E.疱疹病毒

8.洋地黄中毒的主要处理措施是



星恒教育
www.xinghengedu.com

中医执业助理真题

- A.立即停药
B.高流量给氧
C.应用利尿剂
D.应用 β 受体阻滞剂
E.应用血管紧张素转换酶抑制剂
- 9.治疗湿热泄泻的主方为
A.藿香正气散
B.胃苓汤
C.葛根芩连汤
D.参苓白术散
E.保和丸
- 10.下列各项,属泄泻特点的是
A.里急后重
B.便下脓血
C.吐泻并作
D.便稀溏如水
E.便下米泔水
- 11.治疗噎膈痰气交阻证,应首选的方剂是
A.通幽汤
B.涤痰汤
C.启膈散
D.玉枢丹
E.丁香散
- 12.与眩晕发病关系密切的脏腑是
A.肺、脾、肾
B.心、肝、肾
C.肺、心、肾
D.肝、脾、肾
E.肺、胃、肾
- 13.不换金正气散治疗厌食的证候是
A.脾失健运证
B.脾胃气虚证
C.脾胃阴虚证
D.脾肾阳虚证
E.脾胃虚寒证
- 14.直肠癌早期便血的特点是
A.便血鲜红,便后停止,呈间歇性
B.无痛性便血,血色鲜红,不与大便相混
C.黏液血便,鲜红或暗红,量不多,呈持续性
D.便血鲜红,量不多,肛门呈周期性疼痛
E.少许黏液或血丝在粪便前流出
- 15.胃痛胃阴亏耗证的治法是
A.滋养阴血,润燥生津
B.养阴益胃,调中消痞
C.养阴益胃,和中止痛
D.滋养胃阴,降逆止呕
E.温中健脾,和胃止痛
- 16.下列各项,不属于远部取穴的是
A.目赤肿痛选关冲
B.胃痛选足三里
C.耳聋选中渚
D.牙痛选合谷
E.虚热选太溪
- 17.黄疸的辨证要点应是
A.气血
B.阴阳
C.寒热
D.虚实
E.脏腑
- 18.诊断黄疸最主要的依据是
A.目黄
B.身黄
C.尿黄
D.苔黄
E.齿垢黄
- 19.心悸心阳不振证的主症特点是
A.心悸不宁,善惊易恐
B.心悸气短,倦怠乏力
C.心悸不安,面白肢冷
D.心悸气急,胸闷痞满
E.心悸时作,胸闷烦躁
- 20.清胃解毒汤治疗水痘的适宜证候是
A.邪侵肺卫证
B.邪犯脾胃证
C.邪炽气营证
D.邪入肺脾证
E.湿热蒸盛证
- 21.治疗便秘之气秘证,除主穴外,还应选取的配穴是
A.合谷、曲池
B.太冲、中脘
C.神阙、关元
D.脾俞、气海
E.照海、太溪
- 22.根据骨度分寸,胭横纹(平髌尖)至外踝尖的距离是
A.12寸
B.13寸
C.14寸

中医执业助理真题

D.16 寸

E.19 寸

23.上消化道出血最常见的病因是

A.消化性溃疡

B.食管胃底静脉曲张破裂

C.急性胃黏膜损害

D.胃癌

E.胃息肉

24.根据五输穴的五行配属，足少阳胆经中属“土”的腧穴是

A.足临泣

B.阳陵泉

C.足窍阴

D.侠溪

E.阳辅

25.头痛牵引项背多属

A.太阳经头痛

B.厥阴经头痛

C.少阳经头痛

D.阳明经头痛

E.少阴经头痛

26.治疗血栓性浅静脉炎湿热瘀阻证，应首选的方剂是

A.五神汤合四妙勇安汤

B.萆薢渗湿汤合五神汤

C.二妙散合茵陈赤豆汤

D.四妙散合五神汤

E.六味地黄丸合四妙散

27.工具避孕指的是

A.宫内节育器，阴茎套，阴道隔膜

B.宫内节育器，阴茎套，阴道药环

C.宫内节育器，阴茎套，避孕药物

D.宫内节育器，阴茎套，皮下埋植

E.宫内节育器，阴茎套，避孕药膏

28.治疗口疮心火上炎证，应首选的方剂是

A.银翘散

B.凉膈散

C.泻黄散

D.泻心导赤散

E.六味地黄丸加肉桂

29.下列关于非甾体抗炎止痛药治疗类风湿关节炎的叙述，错误的是

A.有效缓解症状

B.不能控制病情进展

C.不单独使用

D.口服用药

E.长期应用

30.玉茎属肝，马口属小肠，阴囊属肝，肾子属肾，子之系属肝这段记载见于

A.《刘涓子鬼遗方》

B.《外科全生集》

C.《外科真诠》

D.《疮疡经验全书》

E.《外科正宗》

31.下列各项，不属于休克补液量充分的指标是

A.尿量 \geq 30ml/h

B.收缩压接近正常，脉压 $>$ 30mmHg

C.中心静脉压升高 $>$ 12cmH₂O

D.心率 $>$ 60次/分

E.临床症状好转，皮肤黏膜红润温暖

32.治疗眩晕实证的主穴是

A.风池、百会、太阳、列缺

B.风池、头维、太阳、百会

C.风池、百会、内关、太冲

D.风池、百会、肝俞、肾俞

E.百会、内关、后溪、水沟

33.双胍类降糖药的主要适应证是

A.1型糖尿病患者

B.肥胖伴高胰岛素血症的2型糖尿病患者

C.餐后高血糖者

D.高脂血症者

E.糖耐量减低患者

34.预防流行性乙型脑炎的关键措施是

A.管理患者

B.管理猪等家禽

C.注射丙种球蛋白

D.防鼠、灭鼠

E.防蚊、灭蚊和预防接种

35.伤寒患者腹痛的常见部位是

A.右上腹

B.右下腹

C.左上腹

D.左下腹

E.脐周部位

36.治疗感冒，除合谷、列缺、风池外，还应选取的主穴是

A.阴陵泉、委中

B.少商、身柱

C.曲池、尺泽

中医执业助理真题

- D.风门、肺俞
E.大椎、太阳
- 37.应用脓肿一次切开法治肛痈，与分次手术的最主要区别是
- A.切口呈放射状
B.切口长度与脓肿等长
C.将切口与内口之间的组织切开并搔刮清除
D.分开脓肿的纤维间隔
E.术后常规换药
- 38.妇科温补肾阳法的代表方剂是
- A.温经汤
B.右归丸
C.金匱肾气丸
D.济生肾气丸
E.举元煎
- 39.下列各项，不属痿证病因的是
- A.感受温毒
B.湿热浸淫
C.久病房劳
D.跌仆瘀阻
E.情志所伤
- 40.寿胎丸治疗胎动不安的适应证候是
- A.肾虚证
B.血热证
C.脾虚证
D.血瘀证
E.气血虚弱证
- 41.治疗月经先后无定期肾虚证，应首选的方剂是
- A.逍遥散
B.固阴煎
C.定经汤
D.归肾丸
E.大补元煎
- 42.确诊流行性脑脊髓膜炎最重要的实验室检查是
- A.血白细胞总数增高
B.脑脊液涂片阳性
C.脑脊液呈化脓性改变
D.脑脊液培养阳性
E.咽拭子培养阳性
- 43.下列各项，可提示急性黄疸型肝炎发展为急性重型肝炎的是
- A.肝脏进行性肿大
B.有出血倾向
C.黄疸逐步减轻
- D.低氧血症
E.胆酶同步升高
- 44.治疗产后身痛肾虚证，应首选的方剂是
- A.生化汤
B.归肾丸
C.养荣壮肾汤
D.金匱肾气丸
E.右归丸
- 45.小儿正常舌质的颜色是
- A.淡白
B.淡红
C.紫绛
D.暗红
E.绛红
- 46.肾虚虚带下过多的主要证候下列哪项是错误的
- A.带下量多，清稀如水
B.腰酸如折，畏寒肢冷
C.小便清长，夜尿频繁，大便溏薄
D.面色萎黄，四肢倦怠，纳少便溏
E.舌淡苔白润，脉沉迟
- 47.下关穴归属的经脉
- A.手太阳肺经
B.手阳明大肠经
C.足阳明胃经
D.足太阴脾经
E.手少阴心经
- 48.循行分布于胸中，散络于心包的经脉是
- A.足太阳膀胱经
B.手太阳小肠经
C.手阳明大肠经
D.手少阳三焦经
E.手厥阴心包经
- 49.治疗经行吐衄肺肾阴虚证，应首选的方剂是
- A.清肝汤
B.调肝汤
C.顺经汤
D.清肝引经汤
E.上下相资汤
- 50.治疗虫咬皮炎热毒蕴结证，应首选的方剂是
- A.五味消毒饮合清营汤
B.黄连解毒汤合犀角地黄汤
C.五味消毒饮合黄连解毒汤
D.仙方活命饮合清营汤
E.银翘散合消风散

中医执业助理真题

51.清热固经汤治疗崩漏的证候是

- A. 湿热证
- B. 实热证
- C. 虚热证
- D. 血瘀证
- E. 肝郁证

52.下列关于人感染高致病性禽流感的叙述,错误的是

- A. 由禽流感病毒引起
- B. 属人、禽、畜共患传染病
- C. 病禽及带毒健康禽为传染源
- D. 一年四季均可发生
- E. 应在发病 72 小时内应用抗流感病毒药物

53.水肿风水相搏证日久,表证已解,身重而水肿,下肢明显,按之没指,小便短少,其治法是

- A. 温肾助阳, 化气行水
- B. 健脾温阳, 利水消肿
- C. 疏风清热, 宣肺利水
- D. 运脾化湿, 通阳利水
- E. 宣肺解毒, 利湿消肿

54.急性白血病最常见的感染是

- A. 肺部感染
- B. 咽峡炎、口腔炎
- C. 肛周炎
- D. 皮肤感染
- E. 尿路感染

55.典型霍乱的首发症状是

- A. 发热
- B. 呕吐
- C. 腹泻
- D. 恶心
- E. 腹痛

56.治疗咯血燥热伤肺证,应首选的方剂是

- A. 黛蛤散
- B. 泻白散
- C. 桑杏汤
- D. 泻心汤
- E. 玉女煎

57.乳房部脓肿切开引流正确的切口选择是

- A. 乳晕旁弧形切口
- B. 乳晕处放射状切口
- C. 乳房下缘弧形切口
- D. 以乳头为中心弧形切口
- E. 以乳头为中心放射状切口

58.治疗气虚感冒,应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 参苏饮
- C. 新加香薷饮
- D. 加减葶苈汤
- E. 葱豉桔梗汤

59.2 岁以内小儿反复呼吸道感染指一年内呼吸道感染超过

- A. 3 次
- B. 5 次
- C. 7 次
- D. 8 次
- E. 10 次

60.面瘫伴舌麻、味觉减退,除主穴外,还应选取的配穴是

- A. 承浆
- B. 水沟
- C. 廉泉
- D. 翳风
- E. 风池

61.溢饮停积的部位是

- A. 胃肠
- B. 肢体
- C. 胁下
- D. 胸肺
- E. 心膈

62.下列各项,不属感染过程中病原体作用的是


- A. 侵袭力
- B. 毒力
- C. 数量
- D. 抵抗力
- E. 变异性

63.治疗乳岩冲任失调证,应首选的方剂是

- A. 神效瓜蒌散合开郁散
- B. 二仙汤合开郁散
- C. 八珍汤合开郁散
- D. 人参养荣汤合开郁散
- E. 参苓白术散合开郁散

64.根据腧穴的分经主治规律,足太阳经腧穴的主治特点是

- A. 后头、肩胛、耳病
- B. 后头、背腰痛、脏腑病
- C. 侧头、耳病、肋肋病
- D. 前头、鼻、口、齿病
- E. 前头、口齿、胃肠病



中医执业助理真题

65.善治月经过多、崩漏的腧穴是

- A.大都
- B.太白
- C.公孙
- D.隐白
- E.漏谷

66.太乙针灸属于

- A.艾条灸
- B.艾柱灸
- C.温针灸
- D.温灸器灸
- E.天灸

67.疝证中疝积证的治法是

- A.和脾健运
- B.益气健脾
- C.消积理脾
- D.运脾理气
- E.补益气血

68.具有强壮保健作用，主治咳喘，肺癆，诸虚百损的腧穴是

- A.膏肓俞
- B.脾俞
- C.肾俞
- D.肺俞
- E.中府

69.下列腧穴中，治疗足心热的是

- A.太冲
- B.行间
- C.大敦
- D.侠溪
- E.涌泉

70.商阳穴的定位是

- A.拇指末节桡侧，指甲根角侧上方 0.1 寸
- B.食指末节桡侧，指甲根角侧上方 0.1 寸
- C.无名指末节桡侧，指甲根角侧上方 0.1 寸
- D.小指末节桡侧，指甲根角侧上方 0.1 寸

A2 型选择题

77.患者平时情绪急躁，心烦失眠，咯痰不爽，口苦而干，便秘。发作时昏仆，抽搐吐涎，两目上视，如作猪羊叫声，舌红苔黄腻，脉弦滑数。其治法是

- A.涤痰熄风，开窍定痫
- B.清肝泻火，化痰开窍
- C.豁痰开窍，清心定痫

E.小指末节尺侧，指甲根角侧上方 0.1 寸

71.按体重计算，3 周岁幼儿的体重约为

- A.10kg
- B.11kg
- C.12kg
- D.13kg
- E.14kg

72.乳痈最常见的病因是

- A.肝郁胃热
- B.乳汁郁积
- C.阳明积热
- D.乳头破损
- E.感受外邪

73.常用敷贴法治疗的小儿疾病是

- A.水肿
- B.哮喘
- C.紫癜
- D.惊厥
- E.癫痫

74.治呕吐，除胃募穴外，还应选取的经穴是

- A.手厥阴、手阳明经穴
- B.手太阴、手阳明经穴
- C.手少阴、手阳明经穴
- D.手厥阴、足阳明经穴
- E.手少阴、足阳明经穴

75.胎黄寒湿阻滞证的特点是

- A.面目皮肤发黄，色泽鲜明
- B.面目皮肤发黄，色泽晦暗
- C.面目皮肤发黄，颜色迅速加深无华
- D.面目皮肤萎黄
- E.面目皮肤发黄如橘色

76.慢性心力衰竭肺淤血表现中最严重的状态是

- A.劳力型呼吸困难
- B.端坐呼吸
- C.夜间阵发性呼吸困难
- D.心源性哮喘
- E.运动后哮喘

D.理气解郁，化痰开窍

E.化痰熄风，安神定志

78.患者平时头晕耳鸣，腰酸，突然发生口眼歪斜，语言不利，口角流涎，手指动，半身不遂，舌质红，苔腻，脉弦细数。其证候是

- A.阴虚风动证

中医执业助理真题

- B.风阳上扰证
- C.风痰入络证
- D.痰浊瘀闭证
- E.痰火瘀闭证

79.患儿，5岁。不思进食2个月余。食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，舌红少津，苔花剥，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A.生脉汤
- B.养胃增液汤
- C.六味地黄汤
- D.增液承气汤
- E.养阴清肺汤

80.患者1周前因外伤出现右手手指红肿热痛，肿胀呈圆柱状，皮色光亮，关节轻度屈曲，不能伸展，现局部跳痛明显，拟切开排脓。应选择的切口部位是

- A.指掌侧面
- B.指掌正中
- C.手指侧面
- D.手指正中
- E.示指关节处

81.患儿，4岁。咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，喉间痰鸣，发热口渴，烦躁不宁，舌红苔黄，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.二陈汤
- B.桑菊饮
- C.桑杏汤
- D.清金化痰汤
- E.麻杏石甘汤

82.患者，女，49岁。反复低热、尿急1年余。近3个月出现夜尿增多，尿沉渣镜检白细胞50个/HP，可见白细胞管型，血尿素氮10.8mmol/L，B超深探双肾凹凸不平且大小不等，中段尿培养有大肠埃希菌生长。应首先考虑的诊断是

- A.急性肾盂肾炎
- B.慢性肾小球肾炎
- C.慢性肾盂肾炎
- D.急性肾结核
- E.慢性肾衰竭

83.患者鼻燥衄血，口干咽燥，兼有身热，恶风，头痛，咳嗽，痰少，舌质红，苔薄，脉数。治疗应首选的方剂是

- A.玉女煎
- B.桑菊饮
- C.清胃散

- D.十灰散
- E.泻心汤

84.患者大便并不干硬，虽有便意，但排便困难，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言，舌淡苔白，脉弱。其治法是

- A.温阳通便
- B.滋阴通便
- C.养血润燥
- D.益气润肠
- E.温里散寒

85.患者停经56天，呕吐酸水，胸满胁痛，嗳气叹息，烦渴口苦，舌质淡红，苔微黄，脉弦滑，查尿妊娠试验阳性。其治法是

- A.健脾和胃，降逆止呕
- B.疏肝解郁，降逆止呕
- C.清肝和胃，降逆止呕
- D.健脾和胃，清热止呕
- E.清肝和胃，健脾止呕

86.患者，女，65岁。身体素弱，饮食稍有不慎即呕吐未消化食物，面色白，倦怠乏力，四肢不温，便溏，舌淡苔白，脉濡弱。治疗应首选

- A.吴茱萸汤
- B.理中丸
- C.黄芪建中汤
- D.苓桂术甘汤
- E.四君子汤

87.患者喉中痰涎壅盛，声如哨笛，喘急胸满，但坐不得卧，咯痰不利，无明显寒热倾向，面色青黯，发病急，常倏忽来去，发作前自觉目、耳、咽痒，喷嚏，流涕，舌苔厚浊，脉滑实。治疗应首选的方剂是

- A.射干麻黄汤
- B.定喘汤
- C.三子养亲汤
- D.六君子汤
- E.平喘固本汤

88.患儿，3岁。面目浮肿，尿黄，有血尿，烦热口渴，皮肤有脓疮疮，舌质红，苔黄腻。其证候是

- A.风水相搏证
- B.湿热内侵证
- C.脾肾阳虚证
- D.水毒内闭证
- E.脾虚湿困证

89.患者经常不易入睡，或寐而易醒，甚则彻夜不眠，伴见心悸多梦，易惊恐，舌质淡，脉弦细。治疗除主

中医执业助理真题

穴外，还应选取的配穴是

- A.内关、曲池
- B.行间、侠溪
- C.心俞、胆俞
- D.太溪、肾俞
- E.心俞、脾俞

90.患者，女，55岁。带下量少，阴部干涩，头晕耳鸣，腰膝酸软，烘热汗出，夜寐不安，小便黄，大便干结，舌质红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A.小营煎
- B.归肾丸
- C.左归丸
- D.知柏地黄丸
- E.桃红四物汤

91.患者脘腹胀闷，胸胁胀满，心烦易怒，善太息，呕恶暖气，大便不爽，舌质淡红，苔薄白，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A.益胃汤
- B.保和丸
- C.泻心汤合左金丸
- D.柴胡疏肝散
- E.平胃散合逍遥丸

92.患儿，5岁。每晚尿床2次，小便清长，神疲乏力，肢冷畏寒，舌质淡，苔白滑。其治法是

- A.补肺益脾，固涩膀胱
- B.温补肾阳，固涩膀胱
- C.清心滋肾，安神固脬
- D.健脾温肾，助运止遗
- E.清热利湿，缓急止遗

93.患者，女，46岁。半年来头皮，四肢出现皮损，色焮红，瘙痒，鳞屑增多，有筛状出血点，喜凉怕热，便干尿黄，舌红苔黄，脉滑数。其证候是

- A.血虚肝旺
- B.火毒炽盛
- C.湿热蕴积
- D.血热
- E.风热

94.患者感受风寒后出现喉中哮鸣如水鸡声，痰多色白，稀薄有泡沫，恶寒发热，舌苔薄白，脉浮紧。治疗除主穴外，还应选取的配穴是

- A.丰隆、曲池
- B.风门、合谷
- C.风池、太渊
- D.关元、气海

E.肾俞、太溪

95.患者胃脘灼热隐痛，饥不欲食，咽干口渴，大便干结，舌质红少津，脉弦细。治疗除主穴外，还应选取的配穴是

- A.下脘、梁门、天枢
- B.膈俞、三阴交、内关
- C.胃俞、内庭、三阴交
- D.期门、太冲、合谷
- E.胃俞、脾俞、关元

96.患儿，出生后28天，面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，不欲吮乳，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻。其治法是

- A.健脾利湿
- B.温中化湿
- C.温阳固脱
- D.化痰消积
- E.清热利湿

97.患者左股骨颈骨折7天，左下肢肿胀增粗2天，皮温升高，皮色红，胀痛，浅表静脉扩张，活动不利，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A.活血通脉汤
- B.参苓白术散
- C.补阳还五汤
- D.龙胆泻肝汤
- E.四妙勇安汤

98.患者，男。突发右侧肋肋疼痛，呈持续性，阵发性加剧，放射到右肩胛区，恶心、呕吐，苔黄腻，脉滑数。治疗应选取的主穴是

- A.内关、郄门、阴郄、膻中
- B.中脘、内关、足三里、内庭
- C.期门、外关、阴陵泉、足三里
- D.胆囊穴、阳陵泉、胆俞、日月
- E.肾俞、中极、三阴交、阴陵泉

99.患者，女，24岁。已婚。妊娠4个月，肢体肿胀，肿势从足部渐发展到腿部，皮色不变，随按随起，胸闷肋胀，头晕胀痛，舌苔薄腻，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A.健脾利水汤
- B.真武汤
- C.天仙藤散
- D.猪苓汤
- E.白术散

100.患者，女，28岁，已婚。孕50天。腰酸腹痛，阴道少量出血，色淡暗，头晕耳鸣，小便清长，舌淡苔

中医执业助理真题

白，脉细缓滑。治疗应首选

- A. 寿胎丸
- B. 圣愈汤
- C. 胎元饮
- D. 举元煎
- E. 保阴煎

101. 患者皮肤突然出现块、片状风团，异常瘙痒，舌质红，脉浮。治疗除合谷、血海、三阴交外，还应选取的主穴是

- A. 外关、风门
- B. 膈俞、曲池
- C. 曲池、内庭
- D. 天枢、足三里
- E. 脾俞、足三里

102. 患者，女，29岁。每次经期期间，发热，恶寒，无汗，鼻塞流涕，咽喉痒痛，咳嗽痰稀，头痛身痛，舌淡红，苔薄白，脉浮紧，经净诸证渐愈。其治法是

- A. 疏风解表，调和营卫
- B. 疏风清热，和血调经
- C. 和解表里，调和营卫
- D. 解表散寒，和血调经
- E. 疏肝理气，调和营卫

103. 患者行注射治疗后，出现臀部结块坚硬，漫肿不红，病情进展缓慢，无全身症状，舌苔白腻，脉缓。其诊断是

- A. 臀痛
- B. 肉瘤
- C. 流痰
- D. 内陷
- E. 无头疽

104. 患者腰痛遇劳而发，腰部强直僵硬，痛处固定不移，转侧偏身不利，胸中络脉瘀血，舌质暗，脉涩。治疗选取阿是穴、大肠俞、委中穴，其操作方法是

- A. 温和灸
- B. 温针灸
- C. 耳针法
- D. 刺络拔罐法
- E. 毫针补法

105. 患者因流产而失血过多，导致月经不调，久不孕。其病在哪经

- A. 阴跷脉、阳跷脉
- B. 阴维脉、阳维脉
- C. 督脉、任脉
- D. 冲脉、任脉

E. 阴跷脉、阴维脉

106. 患者产后2周，恶露过期不尽，量多，色紫红，质黏稠，有臭秽气，面色潮红，舌红，脉细数。其证候是

- A. 气虚证
- B. 血热证
- C. 阴虚证
- D. 血瘀证
- E. 肝郁证

107. 患者牙痛隐隐，时作时止，牙齿浮动，口不臭，脉细数。治疗除取主穴外，还应选取的配穴是

- A. 外关、风池
- B. 二间、曲池
- C. 太冲、劳宫
- D. 二间、内庭
- E. 太溪、行间

108. 患者，女，45岁。乳房肿块月经前加重，经后缓解，伴有腰酸乏力，神疲倦怠，月经失调，量少色淡，舌淡苔白，脉沉细。其治法是，

- A. 疏肝散结
- B. 化痰散结
- C. 调摄冲任
- D. 调补气血
- E. 补益气血

109. 患者尿频量多，混浊如脂膏，头晕耳鸣，口干唇燥，皮肤干燥，瘙痒，腰膝酸软，乏力，舌红少苔，脉细数。其证候是

- A. 肺热津伤证
- B. 胃热炽盛证
- C. 气阴亏虚证
- D. 阴阳两虚证
- E. 肾阴亏虚证

110. 患儿，2岁。持续壮热5天，起伏如潮，肤有微汗，烦躁不安，目赤眵多，皮疹布发，疹点由细小稀少而逐渐稠密，疹色先红后暗，皮疹凸起，触之碍手，压之褪色，大便干结，小便短少，舌质红赤，舌苔黄腻，脉数有力。治疗应首选

- A. 宣毒发表汤
- B. 清解透表汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 麻杏石甘汤

E. 羚角钩藤汤 111. 患者，女，27岁。多次发生经间期出血，此次出血量稍多，色深红，质黏腻，无血块，平时带下量多色黄，时现异味，小腹时痛，神疲乏力，

中医执业助理真题

胸闷烦躁，纳呆腹胀，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其证型是

- A.肾阴虚证
- B.脾气虚证
- C.血瘀证
- D.痰饮证
- E.湿热证

112.患者因牙痛服用去痛片，7天后四肢出现豌豆至蚕豆大圆形或椭圆形水肿性红斑，有些部位中央有水疱。其诊断是

- A.药毒
- B.瘾疹
- C.湿疹
- D.接触性皮炎
- E.麻疹

113.患儿，2岁。起病1天，大便如蛋花汤样，日行10余次，泻下急迫，气味臭秽。恶心，呕吐，小便短黄，舌质红，苔黄腻。其证候是

- A.伤食泻
- B.湿热泻
- C.风寒泻
- D.脾虚泻
- E.脾肾阳虚泻

114.患者便血伴肛门疼痛反复3年，肛门截石位6点

B1型选择题

(117~118题共用备选答案)

- A.白头翁汤
- B.芍药汤
- C.连理汤
- D.桃花汤
- E.驻车丸

117.治疗痢疾休息痢，应首选的方剂是

118.治疗痢疾湿热痢，应首选的方剂是

(119~120题共用备选答案)

- A.血府逐瘀汤
- B.黄连温胆汤
- C.补中益气汤
- D.金匱肾气丸
- E.丹栀逍遥散

119.治疗气郁发热证，应首选的方剂是

120.治疗气虚发热证，应首选的方剂是

(121~122题共用备选答案)

A.肢体关节疼痛，游走不定

处肛管皮肤裂开，伴结缔组织外痔，肛乳头肥大。治疗应选用的手术方法是

- A.扩肛法
- B.切开法
- C.挂线法
- D.结扎法
- E.纵切横缝法

115.患者胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，倦怠无力，纳呆便溏，舌体胖大，苔白腻，脉滑。其治法是

- A.温补阳气，振奋心阳
- B.疏肝理气，活血通络
- C.通阳泄浊，豁痰宣痹
- D.辛温散寒，宣通心阳
- E.益气养阴，活血通脉

116.患者，男，60岁。高血压、冠心病病史8年。1天前起床时出现右半身瘫痪，感觉障碍，失语，逐渐加重。今天头颅CT示左侧大脑有低密度病变区。应首先考虑的诊断是

- A.腔隙性脑梗死
- B.短暂性脑缺血发作
- C.脑出血
- D.动脉血栓性脑梗死
- E.脑栓塞

B.肢体关节疼痛，遇寒加重

C.肢体关节疼痛，重着酸楚

D.肢体关节疼痛，灼热红肿

E.肢体关节疼痛，僵硬变形

121.痹症痛痹的主症特点是

122.痹症着痹的主症特点是

(123~124题共用备选答案)

A.有头疔

B.无头疔

C.暑疔

D.蝼蛄疔

E.疔病

123.多发于儿童头部的疾病是

124.好发于项后发际的疾病是

(125~126题共用备选答案)

A.桃红四物汤

B.逍遥散合四物汤

C.通窍活血汤

中医执业助理真题

D.六味地黄汤

E.七宝美髯丹

125.治疗油风气滞血瘀证，应首选的方剂是

126.治疗油风肝肾不足证，应首选的方剂是

(127~128 题共用备选答案)

A.气血虚弱证

B.脾肾两虚证

C.肝肾阴虚证

D.肾虚肝郁证

E.肾阳亏虚证

127.患者屡孕屡堕，头晕目眩，神疲无力，心悸气短，舌质淡，苔薄白，脉细弱。其证候是

128.患者屡孕屡堕，腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷，小便清长，夜尿频多，大便溏薄，舌质淡，苔薄而润，脉沉弱。其证候是

(129~130 题共用备选答案)

A.毓麟珠

B.温胞饮

C.胎元饮

D.逍遥丸

E.开郁种玉汤

129.治疗不孕症肾气虚证，应首选的方剂是

130.治疗不孕症肝气郁结证，应首选的方剂是

(131~132 题共用备选答案)

A.1/6

B.1/4

C.1/3

D.1/2

E.2/3

131.乳婴儿中药汤剂用药剂量占成人量的比例是

132.幼儿中药汤剂用药剂量占成人量的比例是

(133~134 题共用备选答案)

A.自汗为主，头部、肩背部明显

B.自汗为主，汗出遍身而不温

C.盗汗为主，手足心热

D.自汗或盗汗，头部、四肢为多

E.盗汗为主，遍身汗出

133.小儿汗证肺卫不固证的主症是

134.小儿汗证营卫失调证的主症是

(135~136 题共用备选答案)

A.子痲

B.子痰

C.囊痲

D.阴茎痰核

E.水疔

135.发生于阴茎海绵体的纤维性硬结是

136.发生于睾丸及附睾的化脓性疾病是

(137~138 题共用备选答案)

A.地仓、颊车

B.肩髃、手三里

C.环跳、阳陵泉

D.丘墟透照海

E.廉泉、通里

137.治疗中风上肢不遂者，除主穴外，还应选取的配穴是

138.治疗中风足内翻者，除主穴外，还应选取的配穴是

(139~140 题共用备选答案)

A.三阴交、足三里、血海

B.三阴交、肝俞、气海

C.隐白、血海、阴陵泉、关元

D.关元、隐白、三阴交

E.三阴交、足三里、气海、肾俞

139.治疗崩漏实证，应选取的主穴是

140.治疗崩漏虚证，应选取的主穴是

(141~142 题共用备选答案)

A.下壁

B.前侧壁

C.高侧壁

D.前间壁

E.广泛前壁

141.心肌梗死患者心电图出现 V₁₋₆ 导联 ST 段抬高，T 波倒置，其定位诊断是

142.心肌梗死患者心电图出现 I、aVL 导联 ST 段抬高，T 波倒置，其定位诊断是

(143~144 题共用备选答案)

A.血清甲状腺激素测定

B.促甲状腺激素测定

C.甲状腺自身抗体测定

D.甲状腺摄¹³¹I 率

E.放射性核素扫描

143.上述各项，有助于诊断 Graves 病的是

144.上述各项，反映甲状腺功能最敏感的指标是

(145~146 题共用备选答案)

A.水源和食品污染

B.输血及血制品

C.母婴垂直传播

D.飞沫传播

E.虫媒传播

中医执业助理真题

145.丙型肝炎的主要传播途径是

146.戊型肝炎的主要传播途径是

(147~148 题共用备选答案)

A.抗菌治疗

B.抗病毒治疗

C.抗毒素治疗

D.补液治疗

E.对症治疗

147.流行性乙型脑炎首选的治疗是

148.流行性脑脊髓膜炎首选的治疗是

(149~150 题共用备选答案)

A.高热、咳嗽、呼吸困难

B.高热、腹痛、脓血便

C.高热、抽搐、意识障碍

D.高热、头痛、皮下出血

E.高热、表情淡漠、相对缓脉

149.伤寒的表现是

150.人感染高致病性禽流感的表现是



星恒教育
www.xinghengedu.com

